sweech 기능 명세서 — v1.0

프로젝트: **FANUZU** iOS/Android 1차 정식 출시 버전 개발 근거: 발주사 제공 Figma 명세 구간 · 화면 대조 원장 v1.1 · 정책 설계서 최종본 v1.0 작성: 스위치 주식회사(Sweech) · 2026-09-01 대체 관계: `2주차_기능명세서.pdf` **(v1.0-rc2 · 2026-08-13)를 대체**합니다 규모: 명세 그룹 **155건** · 명세 블록 **390건**

✦ 0. 재작성 사유

rc2는 `screen-spec/` 52건을 색인하는 문서였습니다. **그 원본이 기준 제외 구역으로 옮겨지면서 색인이 가리킬 대상을 잃었습니다.** 색인만 남기면 발주사께서 여시는 순간 빈 참조가 됩니다.

그래서 근거를 바꿨습니다. **화면이 어떻게 동작하는지에 대한 유일한 현행 근거는 발주사께서 Figma 안에 적어 두신 명세 구간**입니다. 프레임마다 붙어 있는 `요소 종류 / 데이터 / 규칙 / 동작` 네 축의 주석이며, 이 문서는 그것을 **전수 파싱해 읽을 수 있게 옮긴 것**입니다.

rc2	v1.0
근거 = 저희가 쓴 화면 명세 52건	**근거 = 발주사 Figma 명세 구간**
색인 (본문은 다른 파일에)	**전문 수록**
사람이 작성	**추출 스크립트가 생성** — Figma 재추출 시 재생성

옮겨 적지 않고 생성한 이유는 오타와 낡음 때문입니다. 390건을 손으로 옮기면 반드시 어긋나고, Figma가 바뀌면 전수 대조를 다시 해야 합니다. 재추출 후 스크립트를 다시 돌리면 이 문서가 새로 나옵니다.

문구는 원문 그대로입니다. 오탈자(「헤대」·「맴버수」 등)도 고치지 않았습니다 — 고치면 발주사께서 Figma와 대조하실 때 어긋납니다.

✦ 1. 읽는 법

명세 그룹 하나가 Figma 프레임 하나의 주석 묶음이며, 대체로 **화면 하나**에 해당합니다. 그룹 안의 항목은 그 화면의 영역·컴포넌트입니다.

축	뜻
요소	그 영역에 무엇이 놓이는가
데이터	각 요소가 무슨 값을 받는가
규칙	표시·유효성·배치 규칙
동작	사용자 조작에 무엇이 일어나는가

제목의 Node ID를 누르시면 Figma의 해당 자리로 바로 이동합니다.

1.1 다른 문서와의 관계

문서	답하는 질문	어긋날 때
요구사항 정의서	무엇을 만드는가 (FR 93건)	—
본 기능 명세서	각 화면이 **어떻게 동작하는가**	—
정책 설계서 최종본	수치와 정책이 **얼마인가**	**정책 설계서를 따릅니다**
Firestore 설계서 최종본	데이터가 **어떻게 저장되는가**	설계서를 따릅니다
별첨 1 완료 기준표	무엇을 **완료로 보는가**	별첨 1을 따릅니다

Figma의 과거 수치가 이후 확정된 정책보다 우선하지 않습니다(공통 기준 2항). 명세 안에 적힌 수치와 정책 설계서가 다르면 정책 설계서가 맞습니다.

1.2 화면 대조 원장과의 관계

명세 그룹을 화면 대조 원장의 화면에 자동으로 잇지 않았습니다. Figma 안에서 명세 주석은 화면 프레임과 **별도 프레임**에 놓여 있고, 라벨도 「헤더」·「Zap 버튼」처럼 영역 이름입니다. 화면 이름은 `Galaxy/행성 상세` 같은 경로라 체계가 다릅니다. 이름으로 이으면 「갤럭시 검색」이 「Inside/검색」에 붙는 식으로 반드시 어긋납니다. **틀린 연결보다 연결 없음이 낫다고 보아 억지로 잇지 않았습니다.**

대신 §4에 **구현 소스가 근거로 인용한 Node ID** 로 이은 대응표를 둡니다. 사람이 근거로 삼아 적은 값이라 대조가 정확합니다. 나머지 화면의 연결은 **09-10 화면 대조 회차**에 원장의 「대응」 열을 채우면서 함께 잇겠습니다.

✦ 2. 앱 화면 명세

2.1 로그인 상태 확인

`510:19047` · 명세 4건

1. 로고 — `510:19047`

축	내용
요소	로고
데이터	로고 이미지
규칙	화면 중앙 정렬 노출
동작	앱 실행 시 노출

업데이트 확인 — `510:19053`

축	내용
요소	업데이트 확인
데이터	앱 버전 정보
규칙	최신 버전 여부 확인
동작	업데이트 안내 노출

국가/언어 확인 — `510:19098`

축	내용
요소	국가/언어 확인
데이터	디바이스 언어 및 국가값
규칙	디바이스 기준 자동 설정
동작	앱 언어 및 국가 설정

로그인 상태 확인 — `510:19094`

축	내용
요소	로그인 상태 확인
데이터	로그인 토큰
규칙	로그인 여부 확인
동작	로그인 토크 보유 시, 홈 화면 이동 로그인 토크 미보유 또는 만료 시, 로그인 화면 이동

2.2 행성 생성 및 가입 바텀 시트

`516:87335` · 명세 1건

1. 행성 생성 및 가입 바텀 시트 — `516:87335`

축	내용
요소	행성 생성(성운) 버튼 행성 가입 버튼 취소 버튼
데이터	행성 생성(성운) 버튼 - 입력값 행성 가입 버튼 - 입력값 취소 버튼 - 입력값
규칙	하단 정렬
동작	행성 생성(성운) 버튼 - 클릭 시 성운 생성 화면 이동 행성 가입 버튼 - 클릭 시 Galaxy 검색 화면 이동

2.3 갤럭시맵 화면

`2008:14486` · 명세 2건

1. 갤럭시맵 화면 — `2008:14486`

축	내용
요소	3d갤럭시 행성 HUD
데이터	3d 갤럭시 : FPI 상세 지수 변동 데이터 HUD : Rank, FPI 총점, 접속자수(맴버수)
규칙	3d갤럭시 - 브라우징 줌인 줌아웃 행성 - 나의행성 한가운데 HUD - 행성 상단/하단
동작	3d갤럭시 - 터치 이동, 브라우징 ... 행성 - 터치시 화면 중심 전환이동 HUD - 터치시 FPI 상세 페이지 이동

2. 갤럭시 검색 — `2008:14560`

축	내용
요소	GALAXY 돋보기
데이터	GALAXY - 텍스트 돋보기 - 이미지
규칙	GALAXY - 갤럭시(우주)좌측 하단 돋보기 - 갤럭시 (우주)우측 하단
동작	돋보기 - 검색페이지 이동

2.4 목표 POP / 창립자 설정 섹션

`516:87382` · 명세 4건

1. 헤대 — `516:87382`

축	내용
요소	닫기 버튼
데이터	입력값
규칙	상단 좌측 정렬
동작	클릭 시, 하단 move out 페이지 종료 후 이전 화면 이동

2. 타이틀 섹션 — `516:87397`

축	내용
요소	타이틀 서브 타이틀 성운명 입력 필드
데이터	타이틀 - 텍스트 서브 타이틀 - 텍스트 성운명 입력 필드 - 입력값
규칙	타이틀 - 중앙 상단 정렬 서브 타이틀 - 중앙 하단 정렬 성운명 입력 필드 - 유효성 검증 오류 메시지, 디폴트 입력 필드 비활성화 최소 2~20자 한글/영문/숫자/공백만 허용 특수문자 및 이모지 불가 연속 공백 불가 중복 불가 금칙어 필터 적용 (욕설 등) 앞/뒤 공백 불가
동작	성운명 입력 필드 클릭 시, 입력 필드 활성화

4. 목표 POP / 창립자 설정 섹션 — `516:87407`

축	내용
요소	타이틀 목표 POP / 창립맴버 POP 설정 핸들러 틱 보유 POP
데이터	타이틀 - 텍스트 목표 POP / 창립자- 핸들러 조정값에 따른 수치 POP 설정 핸들러 - 설정 최소대 데이터 틱 - 설정 최소대 데이터 텍스트 보유 POP - 사용자 보유 POP 값
규칙	타이틀 - 좌상단 정렬 목표 POP/ 장립자 - 우상단 정렬 및 디폴트 0POP POP 설정 핸들러 - 설정 최소대 데이터 범위내에 창립자 고정 비율로 수치 조정 및 디폴트 0, 보유 POP 값 이상 조정 불가. 틱 - 하단 정렬
동작	POP

5. 성운 생성 버튼 — `516:87421`

축	내용
요소	성운 생성 버튼
데이터	입력값
규칙	디폴트 hide 성운명 및 목표POP 입력 시 노출
동작	클릭 시, 닉네임 및 목표 POP 유효성 검사 후 성운 데이터 CREATE 및 이전 화면 이동

2.5 성운 진화 버튼

`516:87428` · 명세 1건

1. 성운 진화 버튼 — `516:87428`

축	내용
요소	성운 진화 버튼
데이터	입력값
규칙	성운 아래 중앙 정렬 성운 성장률 100%일 경우 노출
동작	클릭 시, 행성 생성 화면 이동

2.6 행성 타입 미리보기

`516:87457` · 명세 4건

1. 헤더 — `516:87457`

축	내용
요소	닫기 버튼 타이틀
데이터	닫기 버튼 - 닫기 아이콘 타이틀 - 텍스트
규칙	닫기 버튼 - 상단 좌측 정렬 타이틀 - 상단 중앙 정렬
동작	닫기 버튼 클릭 시, 하단 move out 페이지 종료 후 이전 화면 이동

2. 행성 타입 미리보기 — `516:87472`

축	내용
요소	행성 타입
데이터	선택된 행성 타입 노출
규칙	중앙 정렬
동작	화면 진입 시 노출

3. 행성 타입 리스트 — `516:87478`

축	내용
요소	행성 타입
데이터	어드민 페이지에 등록된 행성 타입 이미지
규칙	가로 정렬 디폴트 가정 첫번째 소팅 타입 자동 선택
동작	미선택된 타입 클릭 시, primary stroke 활성화 선택된 타입+다른 타입 선택 시, primary stroke 비활성화 후 다른 타입 활성화

4. 다음 버튼 — `516:87492`

축	내용
요소	다음 버튼
데이터	입력값
규칙	하단 정렬
동작	클릭 시, 행성 배경 선택 화면 이동

2.7 Zap 버튼

`516:87628` · 명세 1건

1. Zap 버튼 — `516:87628`

축	내용
요소	Zap 기본 버튼 Zap 옵션 버튼 기여 버튼 자동 버튼 아이템 버튼 닫기 버튼
데이터	Zap 기본 버튼 - 입력값 Zap 옵션 버튼 - 입력값 기여 버튼 - 입력값 자동 버튼 -입력값 아이템 버튼 -입력값 닫기 버튼 - 입력값
규칙	화면 하단 위치 고정 디폴트 Zap 기본 노출 행성/성운 가입 또는 생성한 유저에게만 노출
동작	Zap 기본 버튼 - 클릭 시, 어드민에서 설정한 기여POP 수치만큼 내 POP 차감 후 행성 POP에 추가 Zap 기본 버튼 - 2초간 롱프레싱할 경우, Zap 옵션 버튼으로 스

2.8 Zap_버프 버튼

`516:87664` · 명세 2건

1. 이벤트 메시지 — `516:87664`

축	내용
요소	이벤트 메시지
데이터	이벤트1 - 아이템 사용 이벤트 아이템 사용한 사용자의 닉네임값 아이템명 값 이벤트2 - 이클립스 이벤트 행성/성운명 값
규칙	디폴트 hide
동작	이벤트 발생 시 텍스트 우측에서 좌측으로 1회슬라이드 애니메이션

2. Zap_버프 버튼 — `516:88102`

축	내용
요소	Zap_버프 버튼
데이터	입력값
규칙	같은 행성/성운 소속 사용자의 아이템 사용에 따른 Zap_버프 버튼 활성화
동작	클릭 시, 어드민에 설정된 기본 기여POP 소진 후 아이템 배수 및 아이템 지속시간에 따라 적용한 값이 행성/성운 성장률 수치에 추가 Zap_버프 : 특정 좌표로 빛의 입자가 날아들고, 행성 표면이 파동(Ripple) 치는 Shader 효과를 트리거합니다.

2.9 아이템 리스트

`516:88137` · 명세 2건

1. 아이템 선택 — `516:88137`

축	내용
요소	타이틀 닫기 버튼
데이터	타이틀 - 텍스트 닫기 버튼 - 닫기 아이콘
규칙	타이틀 - 좌측 정렬 닫기 버튼 - 우측 정렬
동작	닫기 버튼 클릭 시, 바텀시트 종료

2. 아이템 리스트 — `516:88157`

축	내용
요소	아이템 1 아이템 2 아이템 3
데이터	아이템 - 어드민에서 설정된 데이터 호출 아이템명 전송 POP 구매자 제공 POP 아이템 설명 보유 개수 - 사용자 보유 수 Count
규칙	가격이 낮은 아이템부터 소팅
동작	클릭 시 해당 아이템 count -1 및 모달 종료 후 아이템 효과 적용

2.10 이클립스 이벤트 버튼

`516:88125` · 명세 1건

1. 이클립스 이벤트 버튼 — `516:88125`

축	내용
요소	이클립스 이벤트 버튼
데이터	이클립스 발생 잔여 시간
규칙	성운 아래 중앙 정렬 어드민에서 설정된 이클립스 이벤트 발생 시간의 N분 전 노출
동작	클릭 시, 이클립스 상세로 이동

2.11 남은 시간 노출 영역

`516:88164` · 명세 3건

1. 헤더 — `516:88164`

축	내용
요소	닫기 버튼
데이터	입력값
규칙	상단 좌측 정렬
동작	클릭 시, 하단 move out 페이지 종료 후 홈 화면 이동

2. 온보딩 섹션 — `516:88174`

축	내용
요소	타이틀 온보딩 행성/성운
데이터	타이틀 - 텍스트 온보딩 행성/성운 - 이미지
규칙	중앙 정렬

3. 남은 시간 노출 영역 — `516:88184`

축	내용
요소	남은 시간 노출 영역
데이터	남은 시간(초)
규칙	하단 정렬
동작	시간 종료 시, 이클립스 방어 화면 이동

2.12 이클립스 발생 잔여 시간

`516:88191` · 명세 4건

1. 헤더 — `516:88191`

축	내용
요소	타이틀
데이터	텍스트
규칙	상단 중앙 정렬

2. 이클립스 발생 잔여 시간 — `516:88197`

축	내용
요소	시간
데이터	이클립스 방어 카운터다운
규칙	화면 중앙 정렬
동작	시간이 0이 될 경우 오버레이 종료 후 방어 이벤트 시작

3. 잔여시간 및 타이틀 — `516:88225`

축	내용
요소	잔여시간 및 타이틀
데이터	잔여시간 - 실시간 잔여시간 타이틀 - 텍스트
규칙	상단 중앙 정렬
동작	60초 타이머

4. 방어 애니메이션 섹션 — `516:88231`

축	내용
요소	행성/성운 프로그레스 바 운석
데이터	행성/성운 - 사용자 행성/성운 이미지 프로그레스 바 - 실시간 잔여 시간 운석 - 특정 좌표에서부터 행성으로 이동
규칙	프로그레스 바 - 디폴트 수치 0
동작	프로그레스 바 - 실시간 잔여 시간에 따른 퍼센트 수치 시각화

2.13 확인 버튼

`518:88269` · 명세 1건

1. 확인 버튼 — `518:88269`

축	내용
요소	확인 버튼
데이터	입력값
규칙	하단 정렬
동작	클릭 시, 홈 화면 이동

2.14 확인 버튼

`518:88326` · 명세 1건

1. 확인 버튼 — `518:88326`

축	내용
요소	확인 버튼
데이터	입력값
규칙	하단 정렬
동작	클릭 시, 홈 화면 이동

2.15 로그인 상태 확인

`510:86330` · 명세 5건

1. 로고 — `510:86330`

축	내용
요소	로고
데이터	로고 이미지
규칙	컨테인 중앙 정렬 노출
동작	로그인 페이지 진입 시 노출

2. 로그인 버튼 — `510:86356`

축	내용
요소	로그인 버튼
데이터	버튼 상태값
규칙	활성/비활성 상태 적용
동작	클릭 시 로그인 화면 이동

3. 회원가입 버튼 — `510:86367`

축	내용
요소	회원가입 버튼
데이터	버튼 상태값
규칙	하단 영역 고정 노출
동작	클릭 시 회원가입 화면 이동

국가/언어 설정 — `510:86338`

축	내용
요소	국가/언어 설정
데이터	디바이스 언어 및 국가값
규칙	디바이스 기준 자동 설정
동작	서비스 언어 적용

로그인 상태 확인 — `510:86342`

축	내용
요소	로그인 상태 확인
데이터	로그인 토큰
규칙	로그인 여부 확인
동작	다음 화면 이동

2.16 상단 닫기 버튼

`510:86374` · 명세 3건

1. 상단 닫기 버튼 — `510:86374`

축	내용
요소	상단 닫기 버튼
데이터	버튼 상태값
규칙	우측 상단 고정 노출
동작	클릭 시 현재 화면 종료 후 아래 방향 Move Out 애니메이션과 함께 이전 화면으로 이동

2. 타이틀 섹션 — `510:86380`

축	내용
요소	타이틀 서브 타이틀
데이터	텍스트
규칙	중앙 정렬 노출
동작	화면 진입 시 노출

3. 로그인 섹션 — `510:86386`

축	내용
요소	*서비스 국가에 따른 로그인 지원 Fancake 로그인 버튼 Apple 로그인 버튼 Google 로그인 버튼 X(Twitter) 로그인 버튼 Kakao 로그인 버튼
데이터	Fancake 로그인 버튼 - 로그인 타입 Apple 로그인 버튼 - Apple 계정 정보 Google 로그인 버튼 - Google 계정 정보 X(Twitter) 로그인 버튼 - X 계정 정보 Kakao 로그인 버튼 - Kakao 계정 정보
규칙	UI 배치된 순서대로 나열
동작	Fancake 로그인 버튼 - 로그인 화면 이동 Apple 로

2.17 회원가입 버튼

`510:86439` · 명세 1건

3. 회원가입 버튼 — `510:86439`

축	내용
요소	회원가입 버튼
데이터	버튼 상태값
규칙	하단 영역 고정 노출
동작	클릭 시 회원가입 화면 이동

2.18 비밀번호 재설정 버튼

`510:86447` · 명세 5건

1. 헤더 — `510:86447`

축	내용
요소	상단 뒤로가기 버튼 타이틀
데이터	상단 뒤로가기 버튼 - 버튼 상태값 타이틀 - 텍스트
규칙	상단 뒤로가기 버튼 - 좌측 고정 타이틀 - 중앙 고정
동작	상단 뒤로가기 버튼 클릭 시, 로그인/간편 로그인 화면 이동

2. 입력 필드 — `510:86453`

축	내용
요소	이메일 입력 필드 비밀번호 입력 필드
데이터	이메일 입력 필드 - 이메일 값 비밀번호 입력 필드 - 비밀번호 값
규칙	이메일 입력 필드 - 어드민(고객 지원 및 설정_결제/회원가입 도메인 관리)에 등록된 이메일 양식만 허용 비밀번호 입력 필드 - 마스킹처리
동작	이메일 입력 필드 - 유효값 확인 비밀번호 입력 필드 - 유효값 확인

3. 비밀번호 재설정 버튼 — `510:86488`

축	내용
요소	비밀번호 재설정 버튼
데이터	버튼 상태값
규칙	좌측 고정 노출
동작	클릭 시 비밀번호 재설정 화면 이동

4. 로그인 버튼 — `510:86495`

축	내용
요소	로그인 버튼
데이터	입력 상태값
규칙	이메일/비밀번호 입력 시 활성화
동작	클릭 후 로그인 성공 시, 로그인 진행 클릭 후 로그인 실패 시, 오류 메시지 노출

5. 회원가입 버튼 — `510:86465`

축	내용
요소	회원가입 버튼
데이터	버튼 상태값
규칙	하단 영역 고정 노출
동작	클릭 시 회원가입 화면 이동

2.19 비밀번호 변경 버튼

`511:86623` · 명세 4건

1. 헤더 — `511:86623`

축	내용
요소	상단 뒤로가기 버튼 타이틀
데이터	상단 뒤로가기 버튼 - 버튼 상태값 타이틀 - 텍스트
규칙	상단 뒤로가기 버튼 - 좌측 고정 타이틀 - 중앙 고정
동작	상단 뒤로가기 버튼 클릭 시, Fancake 로그인 화면 이동

2. 이메일 인증 필드 — `511:86629`

축	내용
요소	이메일 입력 필드 이메일 인증 요청 버튼 재전송 버튼
데이터	이메일 입력 필드 - 이메일 값 이메일 인증 요청 버튼 - 이메일 입력값 재전송 버튼 - 이메일 인증 상태값
규칙	이메일 입력 필드 - 이메일 형식 입력 이메일 인증 요청 버튼 - 이메일 형식 충족 시 활성화 재전송 버튼 - 인증 요청 이후 노출
동작	이메일 입력 필드 - 입력값 저장 및 유효성 검사 이메일 인증 요청 버튼 - 클릭 시 인증 메일 발송 및 hide 후 인증 단계 노출 재전송 버튼 - 클릭 시, 재발송 모달 노출 및 인증코드 재발송

3. 인증단계 섹션 — `511:86635`

축	내용
요소	이메일 변경 버튼 인증코드 입력 필드 인증 제한 시간 인증코드 확인 버튼
데이터	이메일 변경 버튼 - 버튼 상태값 인증코드 입력 필드 - 인증코드값 인증 제한 시간 - 인증 시간값 인증코드 확인 버튼 - 인증코드 입력값
규칙	이메일 변경 버튼 - 인증 요청 이후 노출 인증코드 입력 필드 - 인증 요청 이후 노출 인증 제한 시간 - 인증 요청 이후 노출 인증코드 확인 버튼 - 인증 요청 이후 노출
동작	이메일 변경 버튼 - 클릭 시 이메일 수정 상태로 변경 인증코드 입력 필드 - 클릭 시 입력값 저장 인증

4. 비밀번호 변경 버튼 — `511:86641`

축	내용
요소	비밀번호 변경 버튼
데이터	인증 상태값
규칙	이메일 인증 완료 시 활성화
동작	클릭 시 비밀번호 재설정 화면 이동

2.20 비밀번호 재설정 완료 안내 모달

`511:86669` · 명세 3건

1. 새 비밀번호 입력 필드 — `511:86669`

축	내용
요소	새 비밀번호 입력 필드 새 비밀번호 확인 필드
데이터	새 비밀번호 입력 필드 - 비밀번호 값 새 비밀번호 확인 필드 - 비밀번호 확인값
규칙	새 비밀번호 입력 필드 - 비밀번호 규칙 적용 새 비밀번호 확인 필드 - 동일 비밀번호 여부 확인
동작	새 비밀번호 입력 필드 - 입력값 저장 새 비밀번호 확인 필드 - 입력값 저장 및 유효성 검사

2. 비밀번호 변경 버튼 — `511:86708`

축	내용
요소	비밀번호 변경 버튼
데이터	입력 상태값
규칙	비밀번호 변경 조건 충족 시 활성화
동작	클릭 시 새 비밀번호 입력값으로 update

3. 비밀번호 재설정 완료 안내 모달 — `511:86714`

축	내용
요소	타이틀 확인 버튼
데이터	타이틀 - 텍스트 확인 버튼 - 입력값
규칙	타이틀 - 중앙 정렬 및 개행 확인 버튼 - 중앙 정렬
동작	클릭 시, 모달 종료 후 로그인 화면으로 이동

2.21 계정 지원 안내 모달

`510:86579` · 명세 1건

1. 계정 지원 안내 모달 — `510:86579`

축	내용
요소	타이틀 서브 타이틀 다른 수단 로그인 버튼 다른 수단 가입 버튼
데이터	타이틀 - 텍스트 서브 타이틀 - 텍스트 다른 수단 로그인 버튼 - 버튼 상태값 다른 수단 가입 버튼 - 버튼 상태값
규칙	중앙 노출
동작	다른 수단 로그인 버튼 - 로그인/간편 로그인 화면 이동 다른 수단 가입 버튼 - 로그인/간편 로그인 화면 이동

2.22 국가 리스트

`511:86762` · 명세 3건

1. 헤더 — `511:86762`

축	내용
요소	타이틀 상단 모달 종료 버튼
데이터	타이틀 - 텍스트 상단 모달 종료 버튼 - 버튼 상태값
규칙	타이틀 - 좌측 고정 상단 모달 종료 버튼 - 우측 고정
동작	상단 모달 종료 버튼 클릭 시, 모달 종료

2. 국가 리스트 — `511:86786`

축	내용
요소	국가 아이콘 국가명 선택 상태 아이콘
데이터	국가 아이콘 - 국가 이미지 국가명 - 국가 텍스트 선택 상태 아이콘 - 선택 국가값
규칙	국가 아이콘 - 좌측 노출 국가명 - 좌측 위치 선택 상태 아이콘 - 선택 국가에만 우측 노출 및 단수 선택
동작	클릭 시, 선택 상태 아이콘 노출

3. 선택 버튼 — `511:86796`

축	내용
요소	선택 버튼
데이터	국가 선택값
규칙	국가 선택시 활성화
동작	클릭 시 선택 국가 적용 및 모달 종료

2.23 회원가입 정보 입력 섹션

`511:86825` · 명세 3건

1. 헤더 — `511:86825`

축	내용
요소	상단 뒤로가기 버튼 타이틀
데이터	상단 뒤로가기 버튼 - 버튼 상태값 타이틀 - 텍스트
규칙	상단 뒤로가기 버튼 - 좌측 고정 타이틀 - 중앙 고정
동작	상단 뒤로가기 버튼 클릭 시, 이전 화면 이동

2. 회원가입 정보 입력 섹션 — `511:86809`

축	내용
요소	비밀번호 입력 필드 비밀번호 확인 필드 닉네임 입력 필드 거주 국가/지역 선택 필드 추천인 코드 입력 필드
데이터	비밀번호 입력 필드 - 비밀번호 값 비밀번호 확인 필드 - 비밀번호 확인값 닉네임 입력 필드 - 닉네임 값 거주 국가/지역 선택 필드 - 국가 값 추천인 코드 입력 필드 - 추천인 코드 값
규칙	비밀번호 입력 필드 - 영문, 숫자, 특수문자 포함 8~15자 규칙 적용 비밀번호 확인 필드 - 비밀번호 일치 여부 확인 닉네임 입력 필드 - 중복 및 사용 가능 여부 확인 거주 국가/지역 선택 필드 -

3. 다음 버튼 — `511:86815`

축	내용
요소	다음 버튼
데이터	추천인 코드를 제외한 입력값
규칙	추천인 코드를 제외한 입력값이 있을 경우 활성화
동작	클릭 시 이용 약관 화면 이동

2.24 약관 항목 섹션

`511:86858` · 명세 3건

1. 헤더 — `511:86858`

축	내용
요소	상단 뒤로가기 버튼 타이틀
데이터	상단 뒤로가기 버튼 - 버튼 상태값 타이틀 - 텍스트
규칙	상단 뒤로가기 버튼 - 좌측 고정 타이틀 - 중앙 고정
동작	상단 뒤로가기 버튼 클릭 시, 회원가입 화면 진입 전 화면 이동

2. 약관 항목 섹션 — `511:86864`

축	내용
요소	전체 동의 버튼 서비스 이용약관 버튼 위치기반 서비스 이용약관 버튼 만 14세 이상 버튼 마케팅 수신 동의 버튼
데이터	전체 동의 버튼 - 입력값 서비스 이용약관 버튼 - 입력값 위치기반 서비스 이용약관 버튼 - 입력값 만 14세 이상 버튼 - 입력값 마케팅 수신 동의 버튼 - 입력값
규칙	디폴트 선택되어있지 않은 상태
동작	전체 동의 버튼 - 클릭 시 모든 항목 선택 상태 *버튼 - 클릭 시, 선택 또는 미선택 값 변경

3. 버튼 영역 — `511:86870`

축	내용
요소	이전 버튼 완료 버튼
데이터	이전 버튼 - 입력값 완료 버튼 - 입력값
규칙	완료 버튼 - 디폴트 비활성화
동작	이전 버튼 - 클릭 시, 회원가입 화면 이동 완료 버튼 - 클릭 시, 회원가입 완료 화면 이동

2.25 로고/타이틀 섹션

`511:86893` · 명세 2건

1. 로고/타이틀 섹션 — `511:86893`

축	내용
요소	완료 그래픽 타이틀 서브 타이틀
데이터	완료 그래픽 - 이미지 타이틀 - 텍스트 서브 타이틀 - 텍스트
규칙	중앙 정렬
동작	화면 진입 시 노출

2. 시작 버튼 — `511:86899`

축	내용
요소	시작 버튼
데이터	시작 버튼 - 입력값
규칙	하단 고정
동작	클릭 시, 홈 화면 이동

2.26 바텀시트 헤더

`518:88306` · 명세 2건

1. 바텀시트 헤더 — `518:88306`

축	내용
요소	타이틀 닫기 버튼
데이터	타이틀 - 텍스트 닫기 버튼 - 닫기 아이콘
규칙	타이틀 - 좌측 정렬 닫기 버튼 - 우측 정렬
동작	닫기 버튼 클릭 시, 바텀시트 종료

2. 아이템 리스트 — `518:88312`

축	내용
요소	아이템 1 아이템 2 아이템 3
데이터	아이템 - 어드민에서 설정된 데이터 호출 아이템명 전송 POP 구매자 제공 POP 아이템 설명 아이템 가격 보유 개수 - 사용자 보유 수 Count
규칙	가격이 낮은 아이템부터 소팅
동작	클릭 시 인앱 결제 진행

2.27 알림 리스트 섹션

`518:88347` · 명세 2건

1. 헤더 — `518:88347`

축	내용
요소	상단 뒤로가기 버튼 타이틀
데이터	상단 뒤로가기 버튼 - 버튼 상태값 타이틀 - 텍스트
규칙	상단 뒤로가기 버튼 - 좌측 고정 타이틀 - 중앙 고정
동작	상단 뒤로가기 버튼 클릭 시, 이전 화면 이동 및 읽음 상태값 반환

2. 알림 리스트 섹션 — `518:88353`

축	내용
요소	알림 리스트 섹션
데이터	날짜 알림 종류 아이콘 알림 타이틀 알림 타입 생성일시(yyyy.mm.dd 00:00) 읽음 상태값 더보기 아이콘
규칙	날짜 기준 그룹화 및 최신수 정렬 오늘 및 어제를 제외한 과거는 yyyy.mm.dd로 표시
동작	이클립스 알림 → 클릭 이동 X 아이템 사용 알림 → 클릭 이동 X 좋아요 알림 → 해당 게시물 이동 댓글 알림 → 해당 게시물 이동 캠페인 달성 알림 → 해당 캠페인으로 이동 퀘스트 완료 알림 → 해당 퀘스트 상세 화면 이동

2.28 관리자 퀘스트 리스트 영역

`518:88371` · 명세 5건

1. 헤더 — `518:88371`

축	내용
요소	뒤로가기 버튼 POP
데이터	뒤로가기 버튼 - 버튼 상태값 POP - 사용자 보유 POP
규칙	뒤로가기 버튼 - 상단 좌측 정렬 POP - 상단 우측 정렬
동작	뒤로가기 버튼 클릭 시, 홈 화면 이동

2. 퀘스트 탭 영역 — `518:88377`

축	내용
요소	퀘스트 탭 영역
데이터	탭 상태값
규칙	디폴트 전체 단일 탭 선택 가능
동작	전체 / 진행중 / 완료 / 내 퀘스트 리스트 전환

3. 관리자 퀘스트 리스트 영역 — `518:88395`

축	내용
요소	관리자 퀘스트 리스트 영역
데이터	퀘스트 정보 (어드민에 등록된 퀘스트 데이터) 퀘스트 아이콘 퀘스트 명 퀘스트 카테고리 진행 상태 값
규칙	퀘스트 생성 최신순 소팅 진행 완료 퀘스트는 hide
동작	퀘스트 상세 화면 이동

4. 사용자 퀘스트 카드 영역 — `518:88405`

축	내용
요소	사용자 퀘스트 카드 영역
데이터	퀘스트 정보 (사용자가 등록한 퀘스트 데이터) 퀘스트 아이콘 퀘스트 명 퀘스트 카테고리 진행 상태 값 내 퀘스트 시작전 진행중 진행완료 보상완료 목표값 보상값 참여인원값 버튼(진행 상태값에 따른 아래 버튼 노출) 내 퀘스트 - “자세히” 시작전 - “시작하기” 진행중 - “진행중” 진행 완료 - “보상받기” 보상완료 - “보상완료"
규칙	퀘스트 생성 최신순 소팅(최초 10개 노출,스크롤 시 10개씩 로드) 아래의 퀘스트는 해당 탭으로 이동 내 퀘스트 - 내 퀘스트 탭 시작전 -

5. 새 퀘스트 플로팅 버튼 — `518:88416`

축	내용
요소	새 퀘스트 플로팅 버튼
데이터	입력값
규칙	모든 퀘스트 탭 영역의 하단 위치에 고정
동작	클릭 시, 퀘스트 생성 화면 이동

2.29 퀘스트 상태 정보 영역

`518:88423` · 명세 5건

1. 헤더 — `518:88423`

축	내용
요소	뒤로가기 버튼
데이터	뒤로가기 버튼 - 버튼 상태값
규칙	뒤로가기 버튼 - 상단 좌측 정렬
동작	뒤로가기 버튼 클릭 시, 이전화면 이동

2. 퀘스트 정보 영역 — `518:88429`

축	내용
요소	퀘스트 정보 영역
데이터	퀘스트 대표 이미지 -어드민에 등록된 퀘스트 이미지 퀘스트 카테고리 - 등록된 카테고리값 퀘스트 명 - 등록된 명 값
규칙	중앙 정렬

3. 퀘스트 상태 정보 영역 — `518:88435`

축	내용
요소	퀘스트 상태 정보 영역
데이터	설정 목표 수치 값 실행한 목표 수치 값 설정 보상 POP
규칙	실행한 목표 수치 값 - 진행된 값 표시

4. 보상받기 버튼 — `518:88441`

축	내용
요소	보상받기 버튼
데이터	버튼(진행 상태값에 따른 아래 버튼 노출) 내 퀘스트 - “자세히” 시작전 - “시작하기” 진행중 - “진행중” 진행 완료 - “보상받기” 보상완료 - “보상완료”
규칙	진행 상태 “내 퀘스트”를 제외하고 버튼 표시
동작	“시작하기” - 버튼 진행중으로 변경 후 실시간 목표 실행률 수집 “진행중” - 퀘스트 포기 알림 노출 “보상받기” 관리자 퀘스트 경우 추가 보상 모달 노출 사용자 퀘스트 경우 일반 보상 완료 화면 이동 “보상완료” - 클릭 불가

5. 퀘스트 중단 모달 — `518:88552`

축	내용
요소	퀘스트 중단 모달
데이터	취소 버튼 중단 버튼
규칙	진행중 버튼 클릭 시 노출
동작	취소 버튼 - 모달 종료 중단 버튼 - 퀘스트 진행 상태값 시작전으로 업데이트

2.30 광고 제거 아이템 구입 버튼

`523:18244` · 명세 5건

1. 추가 보상 POP — `523:18244`

축	내용
요소	추가 보상 POP
데이터	퀘스트 보상 POP
규칙	퀘스트 보상 POP의 *3

2. 광고 제거 아이템 구입 버튼 — `523:18250`

축	내용
요소	광고 제거 아이템 구입 버튼
데이터	어드민에 등록된 아이템명 및 가격

3. 퀘스트 상태 정보 영역 — `523:18256`

축	내용
요소	퀘스트 상태 정보 영역
데이터	설정 목표 수치 값 실행한 목표 수치 값 설정 보상 POP
규칙	실행한 목표 수치 값 - 진행된 값 표시

4. 보상받기 버튼 — `523:18262`

축	내용
요소	보상받기 버튼
데이터	버튼(진행 상태값에 따른 아래 버튼 노출) 내 퀘스트 - “자세히” 시작전 - “시작하기” 진행중 - “진행중” 진행 완료 - “보상받기” 보상완료 - “보상완료”
규칙	진행 상태 “내 퀘스트”를 제외하고 버튼 표시
동작	“시작하기” - 버튼 진행중으로 변경 후 실시간 목표 실행률 수집 “진행중” - 퀘스트 포기 알림 노출 “보상받기” - 보상 안내 모달 노출 “보상완료” - 클릭 불가

5. 퀘스트 중단 모달 — `523:18268`

축	내용
요소	퀘스트 중단 모달
데이터	취소 버튼 중단 버튼
규칙	진행중 버튼 클릭 시 노출
동작	취소 버튼 - 모달 종료 중단 버튼 - 퀘스트 진행 상태값 시작전으로 업데이트

2.31 보상 완료 정보 섹션

`518:88630` · 명세 3건

1. 보상 완료 정보 섹션 — `518:88630`

축	내용
요소	보상 완료 정보 섹션
데이터	보상 완료 아이콘 보상 POP 텍스트
규칙	중앙 정렬

2. 완료 버튼 — `518:88644`

축	내용
요소	완료 버튼
데이터	입력값
규칙	하단 정렬
동작	클릭 시 내 POP + 보유 POP Update 퀘스트 진행 상태값 보상완료 변경 퀘스트 상세 화면 이동

4. 광고 시청 POP — `518:88685`

축	내용
요소	광고 시청 POP
데이터	보상 POP * 2 or *3

2.32 퀘스트 미리보기 카드 영역

`523:18152` · 명세 3건

1. 헤더 — `523:18152`

축	내용
요소	헤더
데이터	닫기 버튼 타이틀 완료 버튼
규칙	상단 고정 노출 완료 버튼 - 디폴트 비활성화. 입력 항목이 모두 선택 될 경우 활성화
동작	닫기 버튼 - 클릭 시, 하단 move out 페이지 종료 후 이전 화면 이동 완료 버튼 - 클릭 시, 생성 안내 모달 노출

2. 퀘스트 미리보기 카드 영역 — `523:18163`

축	내용
요소	퀘스트 미리보기 카드 영역
데이터	퀘스트 아이콘 퀘스트 명 퀘스트 카테고리 목표 수치 보상 POP 참여 인원 값
규칙	입력 상태에 따라 실시간 반영
동작	생성 예정 퀘스트 미리보기 표시

3. 카테고리 섹션 — `523:18173`

축	내용
요소	카테고리 섹션
데이터	어드민에 등록된 카테고리 항목
규칙	디폴트 카테고리 항목 미선택 단일 선택 가능
동작	선택한 카테고리에 해당하는 입력필드 노출

2.33 완료 보상 설정 영역

`523:18182` · 명세 4건

1. 상세 액션 선택 — `523:18182`

축	내용
요소	상세 액션 선택
데이터	액션 종류 (어드민에서 등록된 데이터) 목표 수치 입력 필드 참여 인원 입력 필드
규칙	선택한 카테고리에 따라 노출 및 입력 가능
동작	상세 액션 선택 및 입력값 저장

2. 완료 보상 설정 영역 — `523:18188`

축	내용
요소	완료 보상 설정 영역
데이터	보상 POP 값 총 POP 영역값 보유 POP 값
규칙	디폴트 보상 설정 0 POP 총 POP 슬라이드 값에서 설정 가능
동작	보상 POP 조절 및 상태 반영

3. 총 POP 영역 — `523:18194`

축	내용
요소	총 POP 영역
데이터	총 POP 계산값
규칙	참여 인원 및 완료 보상 POP 기준 계산
동작	실시간 총 POP 계산 및 노출

4. 생성 안내 모달 — `548:19565`

축	내용
요소	생성 안내 모달
데이터	취소 완료
규칙	화면 중앙 오버레이
동작	취소 - 모달 종료 완료 - 퀘스트 Create 후 이전 퀘스트의 내 퀘스트 탭으로 이동

2.34 더보기 버튼

`548:19303` · 명세 1건

1. 더보기 버튼 — `548:19303`

축	내용
요소	더보기 버튼
데이터	더보기 버튼 - 버튼 상태값
규칙	사용자 퀘스트 중 타인 퀘스트에서만 노출
동작	신고/차단 바텀시트 노출

2.35 AI 브리핑 데이터

`523:18300` · 명세 2건

1. AI 브리핑 데이터 — `523:18300`

축	내용
요소	AI 브리핑 데이터
데이터	뉴스 API 기사 내부 이벤트 행성 레벨업 랭커 데이터
규칙	사용자 언어 기준 최대 3건 노출 및 기사 요약 적용
동작	브리핑 내용 표시

2. 공유 버튼 영역 — `523:18306`

축	내용
요소	공유 버튼 영역
데이터	인스타그램 틱톡 X 링크 복사
규칙	하단 가로 정렬
동작	SNS 공유 및 링크 복사

2.36 캠페인 리스트 영역

`523:18327` · 명세 5건

1. 헤더 영역 — `523:18327`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 검색 버튼
규칙	상단 고정 노출
동작	뒤로가기 버튼 - 홈 화면 이동 검색 버튼 - 아카이브 검색 화면 이동

2. 상단 필터 영역 — `523:18347`

축	내용
요소	상단 필터 영역
데이터	최신순 - 캠페인 생성 최신순 인기순 - 좋아요 > 댓글 > 조회수 > 공유수 기여중 - 현재 사용자가 기여중인 캠페인
규칙	디폴트 최신순 선택 단일 선택
동작	뒤로가기 버튼 - 홈 화면 이동 검색 버튼 - 아카이브 검색 화면 이동

3. 캠페인 리스트 영역 — `523:18388`

축	내용
요소	캠페인 리스트 영역
데이터	등록된 캠페인
규칙	기본 10개 노출 아래 스크롤 시 10개 업데이트
동작	캠페인 정보 미리보기

4. 캠페인 카드 — `523:18399`

축	내용
요소	캠페인 카드
데이터	캠페인 대표 이미지&영상 작성자 프로필 작성자 닉네임 작성일시 달성률(%) 제목 내용 좋아요 수 댓글 수 조회수 수 공유 수 캠페인 보기 버튼
규칙	작성일시 타임스탬프 기준 ~1분 : 방금 전 ~1시간 : n분 전 ~24시간 : n시간 전 ~7일 : n일 전 이후 : 날짜(2026.01.01) 캠페인 카드 업데이트 된 시점의 달성률 표시 내용은 최대 2줄까지 이후는 … 처리 반응 수치는 K 단위 활용
동작	캠페인 보기 클릭 시 캠페인 상세 화면 이동

5. 새 캠페인 버튼 — `523:18410`

축	내용
요소	새 캠페인 버튼
데이터	버튼 상태값
규칙	하단 중앙 정렬
동작	캠페인 생성 화면 이동

2.37 최근 검색어 리스트

`523:18417` · 명세 3건

1. 헤더 영역 — `523:18417`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 검색 입력 필드
규칙	상단 고정 노출 및 입력 상태 반영
동작	뒤로가기 버튼 - 이전 화면 이동 검색 입력 필드 - 키보드 move in

2. 광고 배너 영역 — `523:18423`

축	내용
요소	광고 배너 영역
데이터	광고 이미지 광고 문구 Admob Native Ad 데이터
규칙	서비스 UI 스타일에 맞춘 베너형/카드형/위젯형 템플릿 구조 적용
동작	Google 광고 에셋 자동 매핑 및 광고 노출 처리

3. 최근 검색어 리스트 — `523:18429`

축	내용
요소	최근 검색어 리스트
데이터	전체 삭제 버튼 검색 결과 데이터
규칙	검색 결과 데이터 가장 최근 검색 결과 데이터가 첫번째 위치 최신순 노출 및 중복 제거 검색 결과 칩의 최대 높이는 3줄 데이터가 없을 경우 "최신 검색어가 없습니다" 노출(*INSIDE 검색 UI 참고)
동작	전체 삭제 버튼 - 검색 결과 데이터 삭제 검색 결과 데이터 - 검색어 재검색

2.38 캠페인 사진/영상 영역

`523:18487` · 명세 7건

1. 헤더 영역 — `523:18487`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 더보기 버튼
규칙	상단 오버레이 형태 노출
동작	뒤로가기 버튼 - 이전 화면 이동 더보기 버튼 - 신고/차단 바텀시트 노출

2. 캠페인 사진/영상 영역 — `523:18493`

축	내용
요소	캠페인 사진/영상영역
데이터	등록된 캠페인 사진/영상 인디케이터
규칙	디폴트 첫 번째 사진 노출 사진/영상 개수에 따른 인디케이터 수
동작	영역 스와이프 시, 슬라이드

3. 캠페인 소개 영역 — `523:18525`

축	내용
요소	캠페인 소개 영역
데이터	작성자 프로필 작성자 닉네임 공유 버튼 제목 본문 좋아요 수 조회수 공유 수
규칙	디폴트 첫 번째 사진 노출 사진/영상 개수에 따른 인디케이터 수
동작	좋아요 클릭 시 +1 상세 페이지 진입과 동시에 조회수 +1 공유 버튼 클릭 시 캠페인 공유 오버레이 후 공유 성공 콜백을 받을 경우 +1

4. 탭 영역 — `523:18559`

축	내용
요소	탭 영역
데이터	캠페인 정보 탭 응원 게시판 +댓글수 탭
규칙	디폴트 캠페인 정보 탭 단일 선택
동작	화면 전환

5. 펀딩 현황 영역 — `523:18569`

축	내용
요소	펀딩 현황 영역
데이터	기여율(%) 누적 POP 목표설정 구간 POP 참여 인원수 남은 시간 값
규칙	실시간 상태 반영
동작	캠페인 진행 상태 표시

6. 랭킹 영역 — `523:18579`

축	내용
요소	랭킹 영역
데이터	랭킹 필터 프로필 이미지 닉네임 기여POP 더보기 버튼
규칙	기여 POP에 따른 랭킹 소팅 실시간 데이터 기준 노출
동작	랭킹 필터 - 클릭 시, 랭킹 필터 바텀시트 노출 프로필 이미지 - 클릭 시, 해당 유저 MY로 이동 더보기 버튼 - 클릭 시, 랭킹 더보기 페이지 이동

7. 기여하기 버튼 — `523:18589`

축	내용
요소	기여하기 버튼
규칙	타인 캠페인에서만 표시
동작	POP 기여 바텀시트 노출

2.39 기여하기 바텀시트

`527:21100` · 명세 1건

1. 기여하기 바텀시트 — `527:21100`

축	내용
요소	기여하기 바텀시트
데이터	기여 POP 값 기여 POP 설정 영역 보유 POP 값 완료 버튼
규칙	기여 POP 값 - 설정된 수치값 기여 POP 설정 영역 - 디폴트 0, 보유 POP 이상 설정 불가 완료 버튼 - 디폴트 비활성화, 기여 POP 설정 후 활성화
동작	기여 POP 값 - 설정된 수치값 실시간 반영 기여 POP 설정 영역 - 드래그 수치값 반환 완료 버튼 - 바텀시트 종료 후, 기여 수치값 반영

2.40 기여하기 버튼

`527:21185` · 명세 1건

1. 기여하기 버튼 — `527:21185`

축	내용
요소	기여하기 버튼
데이터	기여 POP 값
동작	클릭 시, 기여하기 바텀시트 노출

2.41 댓글 입력 영역

`527:21192` · 명세 2건

1. 댓글 카드 — `527:21192`

축	내용
요소	댓글 카드
데이터	프로필 닉네임 댓글 작성일 좋아요 버튼 대댓글 버튼 신고/차단 버튼
규칙	최신순 소팅
동작	좋아요 버튼 - 좋아요 +1 대댓글 버튼 - 댓글 선택 UI 변경 후 키보드 노출 신고/차단 버튼 - 신고/차단 바텀시트 노출

2. 댓글 입력 영역 — `527:21198`

축	내용
요소	댓글 입력 영역
데이터	번역 댓글 작성 버튼 댓글 입력 필드 전송 버튼
규칙	바텀 하단 고정
동작	번역 댓글 작성 버튼 - 클릭 시, 키보드 노출 후 키보드 상단 고정. 입력 필드 색 변경 댓글 입력 필드 - 클릭 시, 키보드 노출 후 키보드 상단 고정 전송 버튼 - 댓글 입력 필드에 입력된 값 게시판에 반영

2.42 나의 기여 랭킹 영역

`536:14345` · 명세 4건

1. 헤더 — `536:14345`

축	내용
요소	헤더
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정
동작	뒤로가기 버튼 - 캠페인 상세로 이동

2. 나의 기여 랭킹 영역 — `536:14361`

축	내용
요소	나의 기여 랭킹 영역
데이터	내 순위 순위 변동값 프로필 이미지 닉네임 기여 POP 값
규칙	실시간 데이터 기준 노출
동작	내 랭킹 정보 표시

3. 랭킹 영역 — `536:14371`

축	내용
요소	랭킹 영역
데이터	랭킹 필터 프로필 이미지 닉네임 기여POP 더보기 버튼
규칙	기여 POP에 따른 랭킹 소팅 실시간 데이터 기준 노출
동작	랭킹 필터 - 클릭 시, 랭킹 필터 바텀시트 노출 프로필 이미지 - 클릭 시, 해당 유저 MY로 이동 더보기 버튼 - 클릭 시, 랭킹 더보기 페이지 이동

4. 랭킹 필터 바텀시트 — `536:14382`

축	내용
요소	랭킹 필터 바텀시트
데이터	실시간 일간 주간 취소 버튼
규칙	디폴트 실시간 선택 하단 오버레이 정렬
동작	실시간 - 실시간 랭킹 필터 적용 후 타이틀 라이팅 “실시간 랭킹” 으로 변경 일간 - 당일 랭킹 필터 적용 후 타이틀 “일간 랭킹”으로 변경 주간 - 주간 랭킹 필터 적용(집계 기준: 매주 월요일 00:00 ~ 현재까지 누적, 초기화 기준: 매주 월요일 00:00 초기화) 후 아티을 “주간 랭킹”으로 변경 취소 버튼 - 바텀시트 종료

2.43 캠페인 정보 입력 영역

`536:14781` · 명세 3건

1. 헤더 — `536:14781`

축	내용
요소	헤더
데이터	닫기 버튼 타이틀 완료 버튼
규칙	상단 고정 완료 버튼 디폴트 비활성화 모든 입력값(제목, 글, 지원종류, 캠페인 진행 기간, 목표 기여 POP)이 설정 되었을 경우 활성화
동작	닫기 버튼 - 클릭 시, 하단 move out 페이지 종료 후 이전 화면 이동 완료 버튼 - 캠페인 create 후 하단 move out 페이지 종료 후 이전 화면 이동

2. 캠페인 이미지 영역 — `536:14818`

축	내용
요소	캠페인 이미지 영역
데이터	캠페인 이미지 삭제 아이콘 이미지/영상 선택 버튼 인디케이터
규칙	캠페인 이미지 - 디폴트 #222222 삭제 아이콘 - 디폴트 hide 이미지/영상 선택 버튼 - 중앙 정렬 인디케이터 - 디폴트 hide
동작	캠페인 이미지 영역 - 좌우 슬라이드 삭제 아이콘 - 해당 미리보기 이미지 첨부 삭제 이미지/영상 선택 버튼 - 로컬 앨범 접근 후 사진/영상 복수 선택(최대 10개) 인디케이터 - 등록된 사진 수 만큼 인디케이터 생성 및 N번째 표시

3. 캠페인 정보 입력 영역 — `536:14829`

축	내용
요소	캠페인 정보 입력 영역
데이터	제목 글 지원 종류 선택 캠페인 진행 기간 목표 기여 POP 보유 POP
규칙	제목 - 입력 상태 반영 글 - 입력 상태 반영 지원 종류 선택 - 단수 선택 캠페인 진행 기간 - 날짜 선택 기능 목표 기여 POP - 디폴트 0, 슬라이더 범위 내 설정 가능 보유 POP - 실시간 보유 수치 반영
동작	제목 - 입력값 저장 및 상태 반영 글 - 입력값 저장 및 상태 반영 지원 종류 선택 - 선택 지원 종류 저장 캠페인 진행 기간 - 기간 설정 바텀시트 노출 목표 기여 POP -

2.44 연월 조정 영역

`536:18855` · 명세 4건

1. 타이틀 영역 — `536:18855`

축	내용
요소	타이틀 영역
데이터	타이틀 서브타이틀
규칙	상단 좌측 정렬
동작	기간 선택 안내 및 최대 설정 기간 표시

2. 연월 조정 영역 — `536:18861`

축	내용
요소	연월 조정 영역
데이터	현재 연월 전월 이동 버튼 차월 이동 버튼
규칙	디폴트 현재 연월 표시
동작	전월 이동 버튼 - 현재 연월의 N월 “- 1” 후 0일 경우 N년 “-1”후 12월 표시 차월 이동 버튼 - 현재 연월의 N월 “+1” 후 13일 경우 N년 “+1” 후 1월 표시

3. 기간 선택 영역 — `536:18889`

축	내용
요소	기간 선택 영역
데이터	요일(월~일) 일(1~31) 시작일 종료일
규칙	디폴트 당일 날짜 선택
동작	날짜 Range 선택을 통해 시작일과 종료일 선택

4. 기간 선택 버튼 — `536:18895`

축	내용
요소	기간 선택 버튼
데이터	시작일 종료일
규칙	디폴트 라이팅 "기간 선택", 비활성화 시작일 및 종료일 데이터가 있을 경우 라이팅에 반영 후 활성화
동작	시작일 종료일 값 반환 후 바텀시트 종료

2.45 게시물 삭제 안내 모달

`568:18647` · 명세 1건

1. 게시물 삭제 안내 모달 — `568:18647`

축	내용
요소	게시물 삭제 안내 모달
데이터	취소 확인
규칙	중앙 오버레이
동작	취소 - 모달 종요 확인 - 모달 종료 후 HOT ARCHIVE 화면 이동 및 게시물 삭제플러그 update 후 기여된 POP 사용자들에게 환불 처리

2.46 더보기 바텀시트

`527:18638` · 명세 1건

1. 더보기 바텀시트 — `527:18638`

축	내용
요소	더보기 바텀시트
데이터	신고하기 차단하기 취소
규칙	하단 오버레이 고정
동작	신고하기 - 신고 화면 이동 차단하기 - 바텀시트 종료 후 차단 모달 노출 취소 - 바텀시트 종료

2.47 신고 사유 선택 영역

`527:18685` · 명세 4건

1. 헤더 — `527:18685`

축	내용
요소	헤더
데이터	닫기 버튼 타이틀 신고 버튼
규칙	상단 고정 신고 버튼 디폴트 비활성화 신고 사유 선택 후 활성화
동작	닫기 버튼 - 페이지 아래 move out 후 캠페인 상세 화면 이동 신고 버튼 - 신고 안내 모달 노출

2. 신고 정보 영역 — `527:18699`

축	내용
요소	신고 정보 영역
데이터	작성자 닉네임 게시물 제목

3. 신고 사유 선택 영역 — `527:18711`

축	내용
요소	신고 사유 선택 영역
데이터	어드민에 등록된 신고 사유 항목 노출
규칙	디폴트 미선택 단수 선택
동작	항목 선택 시 라디오 버튼 활성화

4. 신고 안내 모달 — `527:18721`

축	내용
요소	신고 안내 모달
데이터	취소 확인
규칙	화면 중앙 오버레이
동작	취소 - 모달 종료 확인 - 신고 내용 접수 후 모달 종료 및 페이지 아래 move out 후 캠페인 상세 화면 이동

2.48 차단 안내 모달

`527:21093` · 명세 1건

4. 차단 안내 모달 — `527:21093`

축	내용
요소	차단 안내 모달
데이터	취소 확인
규칙	화면 중앙 오버레이
동작	취소 - 모달 종료 확인 - 차단 처리 후 모달 종료 및 HOT ARCHIVE 화면 이동

2.49 신고 사유 선택 영역

`548:21395` · 명세 4건

1. 헤더 — `548:21395`

축	내용
요소	헤더
데이터	닫기 버튼 타이틀 신고 버튼
규칙	상단 고정 신고 버튼 디폴트 비활성화 신고 사유 선택 후 활성화
동작	닫기 버튼 - 페이지 아래 move out 후 캠페인 상세 화면 이동 신고 버튼 - 신고 안내 모달 노출

2. 신고 정보 영역 — `548:21401`

축	내용
요소	신고 정보 영역
데이터	작성자 닉네임 게시물 제목

3. 신고 사유 선택 영역 — `548:21407`

축	내용
요소	신고 사유 선택 영역
데이터	어드민에 등록된 신고 사유 항목 노출
규칙	디폴트 미선택 단수 선택
동작	항목 선택 시 라디오 버튼 활성화

4. 신고 안내 모달 — `548:21413`

축	내용
요소	신고 안내 모달
데이터	취소 확인
규칙	화면 중앙 오버레이
동작	취소 - 모달 종료 확인 - 신고 내용 접수 후 모달 종료 및 페이지 아래 move out 후 캠페인 상세 화면 이동

2.50 차단 안내 모달

`548:21419` · 명세 1건

4. 차단 안내 모달 — `548:21419`

축	내용
요소	차단 안내 모달
데이터	취소 확인
규칙	화면 중앙 오버레이
동작	취소 - 모달 종료 확인 - 차단 처리 후 모달 종료 및 HOT ARCHIVE 화면 이동

2.51 주소 영역

`523:18213` · 명세 3건

1. 헤더 — `523:18213`

축	내용
요소	헤더
데이터	닫기 버튼
규칙	상단 좌측 정렬
동작	클릭 시, 퀘스트 생성 화면 이동

2. 주소 영역 — `523:18219`

축	내용
요소	주소 영역
데이터	주소 정보 값
규칙	지도 마커 위치에 따른 주소 정보 값
동작	실시간 정보값 표시

3. 지도 영역 — `523:18225`

축	내용
요소	지도 영역
데이터	지도(구글 API) 위치 정보 위치 마크 선택 완료 버튼
규칙	지도 위치 - 디폴트 사용자 현재 위치 위치 마크 - 지도 영역 중간 정렬 선택 완료 버튼 - 지동 위치 정보 정상 호출 후 활성화
동작	지도 위치 - 지도 이동 제스처 선택 완료 버튼 - 클릭 시, 위치 정보 반환 후 하단 move out 페이지 종료 후 이전 화면 이동

2.52 위치 선택 입력 필드

`523:18276` · 명세 2건

1. 위치 선택 입력 필드 — `523:18276`

축	내용
요소	위치 선택 입력 필드
데이터	지도 위치 정보
규칙	텍스트 넘칠 경우 ... 처리
동작	클릭 시, 위치 선택 화면 이동

2. 광고 제거 보상 — `518:88748`

축	내용
요소	광고 제거 보상
데이터	퀘스트 보상의 *2
규칙	광고 제거 아이템을 보유하고 있는 유저에게만 노출

2.53 아이템 사용 POP

`518:88767` · 명세 1건

1. 아이템 사용 POP — `518:88767`

축	내용
요소	아이템 사용 POP
데이터	퀘스트 보상의 + 아이템 보상 수치

2.54 캠페인 미리보기 영역

`536:18921` · 명세 2건

1. 캠페인 미리보기 영역 — `536:18921`

축	내용
요소	캠페인 미리보기 영역
데이터	캠페인 메인 이미지/영상 제목 글 캠페인 기여률(%) 캠페인 기여 수치 캠페인 달성 수치
규칙	공유 버튼을 누른 시점의 데이터를 표시
동작	캠페인 미리보기 정보 표시

2. 공유 버튼 영역 — `536:18927`

축	내용
요소	공유 버튼 영역
데이터	인스타그램 틱톡 X 링크 복사
규칙	하단 가로 정렬
동작	SNS 공유 및 링크 복사

2.55 게시글 리스트 영역

`536:18944` · 명세 4건

1. 헤더 영역 — `536:18944`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	타이틀 검색 버튼 알림 버튼
규칙	상단 고정 노출
동작	검색 버튼 - 검색 화면 이동 알림 버튼 - 알림 화면 이동

2. 필터 영역 — `536:18963`

축	내용
요소	필터 영역
데이터	최신순 인기순 POP순
규칙	디폴트 최신순 단일 선택
동작	최신순 / 인기순(좋아요 > 댓글 > 조회수) / POP 순 리스트 정렬

3. 게시글 리스트 영역 — `536:18973`

축	내용
요소	게시글 리스트 영역
데이터	프로필 이미지 닉네임 작성 시간 제목 내용 대표 이미지/영상 보상 POP 채택 유무 좋아요수 댓글수 조회수
규칙	필터에 따른 리스트 형태 노출
동작	게시글 정보 표시 및 상세 화면 이동

4. 인사이드 작성 버튼 — `536:18983`

축	내용
요소	인사이드 작성 버튼
데이터	버튼 상태값
규칙	하단 중앙 고정 노출
동작	인사이드 작성 화면 이동

2.56 행성 변경 안내 모달

`540:19313` · 명세 1건

1. 행성 변경 안내 모달 — `540:19313`

축	내용
요소	행성 변경 안내 모달
데이터	취소 변경
규칙	화면 중앙 오버레이
동작	취소 : 모달 종료 변경 : 기본 행성 변경 처리 후 모달 종료

2.57 생성 초과 안내 모달

`543:19609` · 명세 1건

1. 생성 초과 안내 모달 — `543:19609`

축	내용
요소	생성 초과 안내 모달
데이터	확인
규칙	화면 중앙 오버레이
동작	확인 : 모달 종료

2.58 행성/성운 모아보기 영역

`540:19574` · 명세 4건

1. 헤더 영역 — `540:19574`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	타이틀 검색 버튼 알림 버튼
규칙	상단 고정 노출
동작	검색 버튼 - 검색 화면 이동 알림 버튼 - 알림 화면 이동

2. 그리드 변경 영역 — `540:19580`

축	내용
요소	그리드 변경 영역
데이터	타이틀 그리드 상태값
규칙	디폴트 격자 그리드
동작	격자 그리드 → 리스트 그리드 리스트 그리드 → 격자 그리드

3. 행성/성운 모아보기 영역 — `540:19586`

축	내용
요소	행성/성운 모아보기 영역
데이터	가입 또는 생성한 행성/성운 데이터 행성/성운 선택 버튼
규칙	최신 가입 또는 생성 순으로 소팅 단수 선택
동작	행성/성운 클릭 시 기본 행성 변경 안내 모달 노출

4. 성운 생성 버튼 — `540:19592`

축	내용
요소	성운 생성 버튼
데이터	성운 생성 상태값
규칙	일1회 생성 가능(이후 비활성화) 하단 고정 노출
동작	성운 생성 화면 이동 횟수 초과 시 초과 안내 모달 노출

2.59 최근 검색어 리스트

`540:19000` · 명세 3건

1. 헤더 영역 — `540:19000`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 검색 입력 필드
규칙	상단 고정 노출 및 입력 상태 반영
동작	뒤로가기 버튼 - 이전 화면 이동 검색 입력 필드 - 키보드 move in

2. 광고 배너 영역 — `540:19006`

축	내용
요소	광고 배너 영역
데이터	광고 이미지 광고 문구 Admob Native Ad 데이터
규칙	서비스 UI 스타일에 맞춘 베너형/카드형/위젯형 템플릿 구조 적용
동작	Google 광고 에셋 자동 매핑 및 광고 노출 처리

3. 최근 검색어 리스트 — `540:19012`

축	내용
요소	최근 검색어 리스트
데이터	전체 삭제 버튼 검색 결과 데이터
규칙	검색 결과 데이터 가장 최근 검색 결과 데이터가 첫번째 위치 최신순 노출 및 중복 제거 검색 결과 칩의 최대 높이는 3줄 데이터가 없을 경우 “최신 검색어가 없습니다” 노출(*INSIDE 검색 UI 참고)
동작	전체 삭제 버튼 - 검색 결과 데이터 삭제 검색 결과 데이터 - 검색어 재검색

2.60 게시글 입력 영역

`540:19020` · 명세 4건

1. 헤더 영역 — `540:19020`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	닫기 버튼 타이틀 완료 버튼 상태값
규칙	상단 고정 노출 완료 버튼 디폴트 비활성화 제목, 글, 현상금 설정이 완료되면 활성화
동작	닫기 버튼 - 클릭 시, 하단 move out 페이지 종료 후 이전 화면 이동 완료 버튼 - 게시글 데이터 create 후 페이지 종료 후 이전 화면 이동

2. 게시글 입력 영역 — `540:19026`

축	내용
요소	게시글 입력 영역
데이터	제목 내용
규칙	제목 및 내용 입력
동작	입력 시 텍스트 키보드 노출

3. 현상금 설정 영역 — `540:19032`

축	내용
요소	현상금 설정 영역
데이터	현상금 입력 필드 보상 POP 보유 POP
규칙	100POP 이상 및 보유 POP 구간 사이 입력 가능
동작	클릭 시 숫자 키보드 노출 및 입력값 저장

4. 첨부 기능 영역 — `540:19054`

축	내용
요소	첨부 기능 영역
데이터	카메라 버튼 갤러리 버튼
규칙	하단 고정 및 키보드 노출 시 키보드 상단 고정
동작	카메라 버튼 - 사진 촬영 갤러리 버튼 - 갤러리 이미지 선택 (최대 10개)

2.61 게시글 정보 영역

`540:19094` · 명세 4건

1. 헤더 영역 — `540:19094`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 더보기 버튼 상태값
규칙	상단 고정 노출
동작	뒤로가기 버튼 - 이전 화면 이동 더보기 버튼 - 신고/차단 바텀시트 노출

2. 게시글 정보 영역 — `540:19100`

축	내용
요소	게시글 정보 영역
데이터	프로필 이미지 닉네임 작성일시 보상 POP 채택 상태값 제목 내용 첨부 자료 좋아요 수 댓글 수 조회수
규칙	게시글 상태 기준 노출
동작	프로필 이미지 및 닉네임 영역 클릭 시 해당 사용자 MY 페이지 이동 좋아요 클릭 시 좋아요수+1

3. 댓글 카드 — `540:19130`

축	내용
요소	댓글 카드
데이터	프로필 닉네임 댓글 작성일 좋아요 버튼 대댓글 버튼 신고/차단 버튼
규칙	최신순 소팅
동작	좋아요 버튼 - 좋아요 +1 대댓글 버튼 - 댓글 선택 UI 변경 후 키보드 노출 신고/차단 버튼 - 신고/차단 바텀시트 노출

4. 댓글 입력 영역 — `540:19136`

축	내용
요소	댓글 입력 영역
데이터	번역 댓글 작성 버튼 댓글 입력 필드 전송 버튼
규칙	바텀 하단 고정
동작	번역 댓글 작성 버튼 - 클릭 시, 키보드 노출 후 키보드 상단 고정. 입력 필드 색 변경 댓글 입력 필드 - 클릭 시, 키보드 노출 후 키보드 상단 고정 전송 버튼 - 댓글 입력 필드에 입력된 값 게시판에 반영

2.62 더보기 버튼

`540:19148` · 명세 2건

1. 더보기 버튼 — `540:19148`

축	내용
요소	더보기 버튼
데이터	더보기 버튼 상태값
동작	더보기 버튼 - 수정/삭제 바텀시트 노출

2. 댓글 영역 — `540:19154`

축	내용
요소	댓글 영역
데이터	댓글 데이터
규칙	댓글 영역 중앙 정렬
동작	댓글 데이터가 없을 경우 노출

2.63 수정/삭제 바텀시트

`540:19183` · 명세 1건

2. 수정/삭제 바텀시트 — `540:19183`

축	내용
요소	수정/삭제 바텀시트
데이터	수정 삭제 취소
규칙	하단 오버레이 정렬
동작	수정 - 인사이드 작성 화면 이동 삭제 - 삭제 안내 모달 노출 취소 - 바텀시트 종료

2.64 채택 안내 모달

`540:19190` · 명세 3건

1. 채택하기 버튼 — `540:19190`

축	내용
요소	채택하기 버튼
데이터	채택하기 버튼 상태값
규칙	디폴트 “채택하기” 전체 댓글중 단수 채택
동작	클릭 시, 채택 안내 모달 노출

2. 채택 안내 모달 — `540:19196`

축	내용
요소	채택 안내 모달
데이터	취소 채택
규칙	중앙 오버레이 정렬
동작	취소 - 모달 종료 채택 - 채택 상태값 반환 후 모달 종료

3. 채택 완료 칩 — `540:19202`

축	내용
요소	채택 완료 칩
데이터	채탁 상태값
규칙	채택된 댓글 제외하고 채택하기 버튼 삭제
동작	없음

2.65 첨부 미리 보기 영역

`540:19061` · 명세 2건

1. 첨부 미리 보기 영역 — `540:19061`

축	내용
요소	첨부 미리 보기 영역
데이터	첨부 이미지/영상 첨부 자료 갯수
규칙	글 아래 정렬
동작	첨부 자료 클릭 시 삭제 안내 모달 노출

2. 삭제 안내 모달 — `540:19067`

축	내용
요소	삭제 안내 모달
데이터	취소 확인
규칙	화면 중앙 오버레이
동작	취소 - 모달 종료 확인 - 해당 첨부 자료 삭제

2.66 최근 검색어 리스트

`543:19625` · 명세 3건

1. 헤더 영역 — `543:19625`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 검색 입력 필드
규칙	상단 고정 노출 및 입력 상태 반영
동작	뒤로가기 버튼 - 이전 화면 이동 검색 입력 필드 - 키보드 move in

2. 광고 배너 영역 — `543:19631`

축	내용
요소	광고 배너 영역
데이터	광고 이미지 광고 문구 Admob Native Ad 데이터
규칙	서비스 UI 스타일에 맞춘 베너형/카드형/위젯형 템플릿 구조 적용
동작	Google 광고 에셋 자동 매핑 및 광고 노출 처리

3. 최근 검색어 리스트 — `543:19637`

축	내용
요소	최근 검색어 리스트
데이터	전체 삭제 버튼 검색 결과 데이터
규칙	검색 결과 데이터 가장 최근 검색 결과 데이터가 첫번째 위치 최신순 노출 및 중복 제거 검색 결과 칩의 최대 높이는 3줄 데이터가 없을 경우 "최신 검색어가 없습니다" 노출(*INSIDE 검색 UI 참고)
동작	전체 삭제 버튼 - 검색 결과 데이터 삭제 검색 결과 데이터 - 검색어 재검색

2.67 행성 리스트 영역

`543:19646` · 명세 5건

1. 헤더 영역 — `543:19646`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 검색 입력 필드
규칙	상단 고정 노출 및 입력 상태 반영
동작	뒤로가기 버튼 - 갤럭시 화면 이동 검색 입력 필드 - 키보드 move in

2. 탭 영역 — `543:19672`

축	내용
요소	탭 영역
데이터	행성 탭 성운 탭
규칙	디폴트 행성 탭 단일 선택
동작	화면 전환

3. 필터 영역 — `543:19683`

축	내용
요소	필터 영역
데이터	전체 가입자 수 FPI 값
규칙	디폴트 전체 선택 단일 선택
동작	필터에 따른 리스트 업데이트

4. 행성 리스트 영역 — `543:19694`

축	내용
요소	행성 리스트 영역
데이터	행성 이미지 행성 생성자 프로필 행성명 행성 규모 가입자수 FPI 값 가입 버튼 - 소속 상태
규칙	필터에 따라 소팅
동작	가입 버튼 - 가입 처리 후 가입중 버튼스타일로 변경 행성 리스트 - 행성 상세 화면 이동

5. 기여율 필터 — `543:19704`

축	내용
요소	기여율 필터
데이터	필터 상태값
규칙	필터에 따라 소팅
동작	기여율이 높은 성운 순으로 소팅

2.68 기여율 칩

`543:19714` · 명세 1건

5. 기여율 칩 — `543:19714`

축	내용
요소	기여율 칩
데이터	기여율(%)
규칙	백분율 표기

2.69 FPI 상세 리스트 영역

`543:19721` · 명세 5건

1. 헤더 영역 — `543:19721`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 더보기 버튼 상태값
규칙	상단 고정
동작	뒤로가기 버튼 - 이전 화면 이동 더보기 버튼 (타인 행성)신고/차단 바텀시트 노출 (내 행성) 편집 바텀시트 노출

2. 행성 정보 영역 — `544:19765`

축	내용
요소	행성 정보 영역
데이터	생성자 프로필 생성자 닉네임 행성/성운 이미지 팬덤 규모 소형 : 1,000명 미만 중형 : 50,000명 미만 대형 : 50,000명 이상 가입자 수 행성/성운 이름 FPI 값 1인당 화력 가입자 모든 유저의 모든 포인트 획득, 소비 활동 및 1인당 활동 값을 집계한 값 가입 버튼 - 소속 상태
규칙	행성 상태 기준 노출 가입 버튼 - 내가 생성했을 경우 hide
동작	프로필 및 닉네임 클릭 시 해당 사용자의 MY로 이동 가입 버튼 → 가입 처리 후 가입중 버튼으로 교체 가입중 버

3. 탭 영역 — `544:19775`

축	내용
요소	탭 영역
데이터	FPI 팬덤 라운지
규칙	디폴트 FPI 탭 단일 선택
동작	FPI / 팬덤 라운지 화면 전환

4. TOTAL FPI 영역 — `544:19785`

축	내용
요소	TOTAL FPI 영역
데이터	TOTAL FPI 값 육각형 그래프
규칙	실시간 데이터 기준 노출
동작	FPI 값 및 그래프 표시

5. FPI 상세 리스트 영역 — `544:19795`

축	내용
요소	FPI 상세 리스트 영역
데이터	BMP BMP 값 전체 순위 값 최근 동향 값 BMP 이미지 내 기여도 상위 값 STEPS STEPS 값 전체 순위 값 최근 동향 값 STEPS 이미지 내 기여도 상위 값 REFERAL REFERAL 값 전체 순위 값 최근 동향 값 REFERAL 이미지 내 기여도 상위 값 CONTRIBUTION CONTRIBUTION 값 전체 순위 값 최근 동향 값 CONTRIBUTION 이미지 내 기여도 상위 값 COMMUNITY COMMUNITY 값 전체 순위 값 최근 동향 값 COMMUNIT

2.70 팬덤 라운지 리스트 영역

`548:19131` · 명세 3건

1. 팬덤 라운지 리스트 영역 — `548:19131`

축	내용
요소	팬덤 라운지 리스트 영역
데이터	리스트 생성일
규칙	최신순 소팅 최초 5개, 스크롤 시 5개씩 호출

2. 게시글 카드 — `548:19137`

축	내용
요소	게시글 카드
데이터	생성자 프로필 생성자 닉네임 작성일시 게시글 첨부 이미지/영상 좋아요 수 댓글 수
규칙	작성일시 타임스탬프 기준 ~1분 : 방금 전 ~1시간 : n분 전 ~24시간 : n시간 전 ~7일 : n일 전 이후 : 날짜(2026.01.01) 첨부 이미지/영상 *그리드 참고

3. 게시물 작성 플로팅 버튼 — `548:21668`

축	내용
요소	게시물 작성 플로팅 버튼
데이터	버튼 상태값
규칙	우측 하단 고정 해당 팬덤에 가입된 유저에게만 노출 동장 : 글 쓰기 화면 이동

2.71 소속 행성 지표 랭킹 영역

`546:14591` · 명세 3건

1. 헤더 영역 — `546:14591`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀 - 선택 지표명 값 + RANKING
규칙	상단 고정
동작	뒤로가기 버튼 - 이전 화면 이동

2. 소속 행성 지표 랭킹 영역 — `546:14629`

축	내용
요소	소속 행성 랭킹 영역
데이터	순위 순위 동향 행성 이미지 행성명 지표 수치
규칙	실시간 정보 노출
동작	사용자 랭킹 화면 이동

3. 전체 지표 랭킹 영역 — `546:14639`

축	내용
요소	전체 지표 랭킹 영역
데이터	순위 순위 동향 행성 이미지 행성명 지표 수치
규칙	실시간 정보 노출 순위 별로 소팅 최초 30개 노출 스크롤시 10개씩 업데이트
동작	사용자 랭킹 화면 이동

2.72 나의 기여 랭킹 영역

`546:14646` · 명세 3건

1. 헤더 영역 — `546:14646`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정
동작	뒤로가기 버튼 - 이전 RANKING 화면 이동

2. 나의 기여 랭킹 영역 — `546:14668`

축	내용
요소	나의 BMP 랭킹 영역
데이터	내 순위 순위 변동값 프로필 이미지 닉네임 기여 BMP 값
규칙	실시간 데이터 기준 노출
동작	내 랭킹 정보 표시

3. 랭킹 영역 — `546:14674`

축	내용
요소	랭킹 영역
데이터	랭킹 필터 프로필 이미지 닉네임 기여 BMP 더보기 버튼
규칙	기여 BMP에 따른 랭킹 소팅 실시간 데이터 기준 노출
동작	랭킹 필터 - 클릭 시, 랭킹 필터 바텀시트 노출 프로필 이미지 - 클릭 시, 해당 유저 MY로 이동 더보기 버튼 - 클릭 시, 랭킹 더보기 페이지 이동

2.73 랭킹 필터 바텀시트

`546:14690` · 명세 1건

1. 랭킹 필터 바텀시트 — `546:14690`

축	내용
요소	랭킹 필터 바텀시트
데이터	실시간 국가별 취소
규칙	디폴트 실시간 단일 선택
동작	실시간/국가별 선택 필터 적용

2.74 랭킹 영역

`546:14713` · 명세 1건

1. 랭킹 영역 — `546:14713`

축	내용
요소	랭킹 영역
데이터	순위 순위동향 국기 이미지 국가 명 국가 BMP 값
규칙	실시간 정보 노출 순위 별로 소팅 최초 30개 노출 스크롤시 10개씩 업데이트

2.75 게시글 입력 영역

`548:21720` · 명세 4건

1. 헤더 영역 — `548:21720`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	닫기 버튼 타이틀 완료 버튼 상태값
규칙	상단 고정 노출 완료 버튼 디폴트 비활성화 글 작성이 완료되면 활성화
동작	닫기 버튼 - 클릭 시, 하단 move out 페이지 종료 후 이전 화면 이동 완료 버튼 - 게시글 데이터 create 후 페이지 종료 후 이전 화면 이동

2. 게시글 입력 영역 — `548:21726`

축	내용
요소	게시글 입력 영역
데이터	내용
규칙	내용 입력
동작	입력 시 텍스트 키보드 노출

3. 미리보기 영역 — `548:21757`

축	내용
요소	미리보기 영역
데이터	첨부 파일(이미지/영상) 삭제 버튼
규칙	width 100% 상태의 첨부 파일을 세로 정렬 리스트업
동작	삭제 버튼 - 클릭 시, 해당 파일 삭제

4. 첨부 기능 영역 — `548:21738`

축	내용
요소	첨부 기능 영역
데이터	카메라 버튼 갤러리 버튼
규칙	하단 고정 및 키보드 노출 시 키보드 상단 고정
동작	카메라 버튼 - 사진 촬영 갤러리 버튼 - 갤러리 이미지 선택 (최대 10개)

2.76 행성/성운 리스트 영역

`549:21813` · 명세 7건

1. 헤더 영역 — `549:21813`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	타이틀 공유 버튼 상태값 설정 버튼 상태값
규칙	상단 고정 노출
동작	공유 버튼 - 프로필 카드 노출 설정 버튼 - 설정 화면 이동

2. 프로필 정보 영역 — `549:21819`

축	내용
요소	프로필 정보 영역
데이터	프로필 이미지 프로필 이미지 편집 버튼 닉네임 닉네임 편집 버튼
규칙	사용자 정보 기준 노출
동작	프로필 이미지 편집 버튼 - 프로필 사진 설정 화면 이동 닉네임 편집 버튼 - 닉네임 수정 화면 이동

3. 티어 정보 영역 — `549:21825`

축	내용
요소	티어 정보 영역
데이터	티어 이미지 티어명 인포메이션 버튼 누적 기여 그래프 누적 기여 값 자세히 버튼
규칙	티어 상세 화면에서 선택된 티어 정보 노출
동작	자세히 버튼 - 티어 셍사 화면 이동

4. 활동 요약 영역 — `549:21831`

축	내용
요소	활동 요약 영역
데이터	누적 걸음 누적 기여 POP 완료 퀘스트 건수
규칙	사용자 활동 데이터 기준 노출 K 단위
동작	활동 정보 표시

5. 탭 영역 — `549:22031`

축	내용
요소	탭 영역
데이터	행성/성운 탭 활동 탭
규칙	디폴트 행성/성운탭 단일 선택
동작	행성/성운, 활동 리스트 전환

6. 행성/성운 리스트 영역 — `549:22041`

축	내용
요소	행성/성운 리스트 영역
데이터	행성/성운 이미지
규칙	GALAXY의 격자그리드 노출 방식과 동일하게 적용
동작	행성/성운 클릭 시 해당 행성/성운 상세 화면 이동

7. 활동 리스트 영역 — `549:22051`

축	내용
요소	활동 리스트 영역
데이터	인사이드 보기 버튼 캠페인 보기 버튼
규칙	인사이드, 캠페인 순으로 정렬
동작	인사이드 - 내 인사이드 화면 이동 캠페인 - 내 캠페인 화면 이동

2.77 행성/성운 리스트 영역

`554:24919` · 명세 6건

1. 헤더 영역 — `554:24919`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼
규칙	상단 고정 노출
동작	뒤로가기 버튼 - 이전 화면 이동

2. 프로필 정보 영역 — `554:24925`

축	내용
요소	프로필 정보 영역
데이터	프로필 이미지 닉네임
규칙	해당 사용자 정보 기준 노출

3. 티어 정보 영역 — `554:24931`

축	내용
요소	티어 정보 영역
데이터	티어 이미지 티어명 누적 기여 그래프 누적 기여 값

4. 활동 요약 영역 — `554:24937`

축	내용
요소	활동 요약 영역
데이터	누적 걸음 누적 기여 POP 완료 퀘스트 건수
규칙	해당 사용자 활동 데이터 기준 노출 K 단위
동작	활동 정보 표시

5. 탭 영역 — `554:24943`

축	내용
요소	탭 영역
데이터	행성/성운 탭

6. 행성/성운 리스트 영역 — `554:24949`

축	내용
요소	행성/성운 리스트 영역
데이터	행성/성운 이미지
규칙	GALAXY의 격자그리드 노출 방식과 동일하게 적용
동작	행성/성운 클릭 시 해당 행성/성운 상세 화면 이동

2.78 프로필 카드 오버레이

`549:22058` · 명세 1건

1. 프로필 카드 오버레이 — `549:22058`

축	내용
요소	프로필 카드 오버레이
데이터	프로필 사진 닉네임 티어 이미지 티어명 인포메이션 버튼 누적 기여 그래프 누적 기여 값 누적 걸음 누적 기여 POP 완료 퀘스트 건수 인스타 공유 틱톡 공유 X 공유 링크 복사
규칙	화면 중앙 오버레이
동작	인스타 공유 - 인스타 공유 처리 틱톡 공유 - 틱톡 공유 처리 X 공유 - X 공유 처리 링크 복사 - 링크 복사 완료

2.79 프로필 미리보기 영역

`549:22105` · 명세 3건

1. 헤더 — `549:22105`

축	내용
요소	헤더
데이터	취소 타이틀 완료
규칙	완료 - 디폴트 비활성화 사진 선택 또는 사진 촬영 후 활성화
동작	취소 버튼 - 클릭 시, 하단 move out 페이지 종료 후 MY 화면 이동 완료 버튼 - 프로필 이미지 update 후 페이지 종료 및 이전 화면 이동

2. 프로필 미리보기 영역 — `549:22119`

축	내용
요소	프로필 미리보기 영역
데이터	선택된 이미지
규칙	노출 영역 원형 고정
동작	확대 축소, 드래그 등 프로필 노출 영역을 위한 기본적인 제스처 제공

3. 앨범 항목 영역 — `549:22129`

축	내용
요소	앨범 항목 영역
데이터	카메라 로컬 이미지 데이터\
규칙	이미지 최신순으로 소팅
동작	카메라 - 카메라 촬영 이미지 - 미리보기에 이미지 반영

2.80 닉네임 입력 영역

549:22136 · 명세 2건

1. 헤더 — 549:22136

축	내용
요소	헤더
데이터	취소 타이틀 완료
규칙	완료 - 디폴트 비활성화 변경 사항 있을 경우 활성화
동작	취소 버튼 - 클릭 시, 하단 move out 페이지 종료 후 MY 화면 이동 완료 버튼 - 닉네임 update 후 페이지 종료 및 이전 화면 이동. 중복된 닉네임일 경우 닉네임 필드 아래 헬프 텍스트로 오류 메시지 노출

2. 닉네임 입력 영역 — 549:22142

축	내용
요소	닉네임 입력 영역
데이터	기존 닉네임
규칙	디폴트 미선택 상태
동작	클릭 시, 키보드 노출

2.81 티어 정보 영역

549:22179 · 명세 2건

1. 헤더 — 549:22179

축	내용
요소	헤더
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정 정렬
동작	뒤로가기 버튼 - MY 화면 이동

2. 티어 정보 영역 — 549:22185

축	내용
요소	티어 정보 영역
데이터	티어별 이미지 티어별 티어명 티어별 기준치
규칙	티어가 낮은 순으로 소팅

2.82 티어 상세 영역

549:22200 · 명세 2건

1. 헤더 — 549:22200

축	내용
요소	헤더
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정 정렬
동작	뒤로가기 버튼 - MY 화면 이동

2. 티어 상세 영역 — `549:22206`

축	내용
요소	티어 정보 영역
데이터	소속된 행성 이미지 소속된 행성 명 소속된 행성의 나의 티어 이미지 소속된 행성의 나의 티어 명 소속된 행성의 나의 누적 기여 그래프 소속된 행성의 나의 누적 기여 수치
규칙	갤럭시에서 선택된 기본 행성의 티어를 메인으로 상단에 위치 나머지 행성 티어는 티어 높은순으로 소팅 동장 없음

2.83 게시글 리스트 영역

`554:22382` · 명세 3건

1. 헤더 영역 — `554:22382`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정 노출
동작	뒤로가기 버튼 - MY 화면_활동 탭 이동

2. 필터 영역 — `554:22388`

축	내용
요소	필터 영역
데이터	최신순 POP순 채택 완료
규칙	디폴트 최신순 단수 선택
동작	선택에 따른 필터로 리스트 소팅

3. 게시글 리스트 영역 — `554:22419`

축	내용
요소	게시글 리스트 영역
데이터	프로필 이미지 닉네임 작성 시간 제목 내용 대표 이미지/영상 보상 POP 채택 유무 좋아요수 댓글수 조회수
규칙	필터에 따른 리스트 형태 노출
동작	게시글 정보 표시 및 상세 화면 이동

2.84 캠페인 리스트 영역

`554:22578` · 명세 4건

1. 헤더 영역 — `554:22578`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정 노출
동작	뒤로가기 버튼 - MY 화면_활동 탭 이동

2. 필터 영역 — `554:22584`

축	내용
요소	필터 영역
데이터	최신순 달성 완료
규칙	디폴트 최신순 단수 선택
동작	선택에 따른 필터로 리스트 소팅

3. 캠페인 리스트 영역 — `554:22604`

축	내용
요소	캠페인 리스트 영역
데이터	등록된 캠페인
규칙	기본 10개 노출 아래 스크롤 시 10개 업데이트
동작	캠페인 정보 미리보기

4. 캠페인 카드 — `554:22611`

축	내용
요소	캠페인 카드
데이터	캠페인 대표 이미지&영상 작성자 프로필 작성자 닉네임 작성일시 달성률(%) 제목 내용 좋아요 수 댓글 수 조회수 수 공유 수 캠페인 보기 버튼
규칙	작성일시 타임스탬프 기준 ~1분 : 방금 전 ~1시간 : n분 전 ~24시간 : n시간 전 ~7일 : n일 전 이후 : 날짜(2026.01.01) 캠페인 카드 업데이트 된 시점의 달성률 표시 내용은 최대 2줄까지 이후는 ... 처리 반응 수치는 K 단위 활용
동작	캠페인 보기 클릭 시 캠페인 상세 화면 이동

2.85 SNS 연동 계정 영역

`554:22628` · 명세 7건

1. 헤더 영역 — `554:22628`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정 노출
동작	뒤로가기 버튼 - 클릭 시, MY 화면 이동

2. 계정 정보 영역 — `554:22634`

축	내용
요소	계정 정보 영역
데이터	닉네임 가입 이메일 값
규칙	사용자 정보 기준 노출
동작	계정 정보 표시

3. SNS 연동 계정 영역 — `554:22797`

축	내용
요소	SNS 연동 계정 영역
데이터	SNS 플랫폼 상태값 애플 구글 X 카카오톡 연동값
규칙	플랫폼별 연동 상태 반영 동일 이메일만 연동 가능 예) test123@naver.com = test123@gmail.com (O) test123@naver.com = other123@gmail.com (X)
동작	SNS 계정 연결 및 해제

4. POP 내역 영역 — `554:22807`

축	내용
요소	POP 내역 영역
데이터	보유 POP 값
규칙	사용자 데이터 기준 노출
동작	POP 내역 화면 이동

5. 결제 내역 영역 — `554:22821`

축	내용
요소	결제 내역 영역
동작	결제 내역 화면 이동

6. 서비스 설정 영역 — `554:22831`

축	내용
요소	서비스 설정 영역
데이터	푸시 알림 설정 차단 설정 언어 설정
동작	푸시 알림 설정 - 푸시 알림 설정 화면 이동 차단 설정 - 차단 화면 이동 언어 설정 - 언어 설정 바텀시트 노출

7. 서비스 정보 영역 — `554:22857`

축	내용
요소	서비스 정보 영역
데이터	공지 사항 1:1 문의접수 앱 버전 값 최신버전 → “최신 버전” 이전버전 → “n.n”
동작	공지 사항 - 공지 사항 화면 이동 1:1 문의접수 - 1:1 문의 화면 이동

2.86 계정 관리 영역

`554:22903` · 명세 1건

7. 계정 관리 영역 — `554:22903`

축	내용
요소	계정 관리 영역
데이터	로그아웃 상태값 서비스 탈퇴 상태값
규칙	계정 상태 기준 노출
동작	로그아웃 - 로그아웃 안내 모달 노출 서비스탈퇴 - 서비스탈퇴 안내 모달 노출

2.87 POP 내역 리스트 영역

`554:23672` · 명세 3건

1. 헤더 영역 — `554:23672`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정 노출
동작	뒤로가기 버튼 - 클릭 시, 설정 화면 이동

2. POP 보유 영역 — `554:23714`

축	내용
요소	POP 보유 영역
데이터	현재 보유 POP 값
규칙	사용자 데이터 기준 노출
동작	보유 POP 표시

3. POP 내역 리스트 영역 — `554:23732`

축	내용
요소	POP 내역 리스트 영역
데이터	날짜 활동명 활동 타입 증감 POP 값 누적 POP 값
규칙	디폴트 최신순으로 20개 노출 행성/성운 기여 CASE Zap 횟수에 따라 리스트 생성이 아닌 당일 기준 총기여 값 및 시간 update 하는 방식응로 노출 예) Zap 128회

2.88 결제 내역 영역

`554:23801` · 명세 2건

1. 헤더 영역 — `554:23801`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정 노출
동작	뒤로가기 버튼 - 클릭 시, 설정 화면 이동

2. 결제 내역 영역 — `554:23841`

축	내용
요소	결제 내역 영역
데이터	결제 일시 결제 아이템명 결제 아이템 가격
규칙	최신순으로 소팅
동작	결제 내역 상세 화면 이동

2.89 결제 내역 상세 영역

`554:23955` · 명세 2건

1. 헤더 영역 — `554:23955`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정 노출
동작	뒤로가기 버튼 - 클릭 시, 서비스 결제 내역 화면 이동

2. 결제 내역 상세 영역 — `554:23961`

축	내용
요소	결제 내역 상세 영역
데이터	결제 아이템명 결제 번호값 결제 일시 결제 방식 결제 상태값 어드민에서 설정한 상태값 반영 결제 완료 환불 요청 환불 승인 환불 완료 환불 반려 결제 금액
동작	결제 내역 상세 정보 노출

2.90 환불 사유 선택 영역

`554:23972` · 명세 3건

1. 헤더 영역 — `554:23972`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	닫기 버튼 타이틀 요청
규칙	상단 고정 노출 요청 - 디폴트 비활성화, 환불 사유 선택 시 활성화
동작	닫기 버튼 - 클릭 시, 하단 move out 페이지 종료 후 이전 화면 이동 요청 - 환불 신청 안내 모달 노출

2. 환불 사유 선택 영역 — `554:23978`

축	내용
요소	환불 사유 선택 영역
데이터	환불 사유 리스트
규칙	디폴트 선택 X 단일 선택
동작	선택 활성화

3. 환불 신청 안내 모달 — `554:24008`

축	내용
요소	환불 신청 안내 모달
데이터	취소 확인
규칙	중앙 오버레이
동작	취소 - 모달 종료 확인 - 어드민 데이터 전송 및 결제 상태 결제 완료 → 환불 요청으로 update 후 모달 종료

2.91 헤더 영역

`554:24037` · 명세 1건

1. 헤더 영역 — `554:24037`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정 노출
동작	뒤로가기 버튼 - 클릭 시, 설정 화면 이동

2.92 푸시 알림 설정 영역

`554:24049` · 명세 1건

1. 푸시 알림 설정 영역 — `554:24049`

축	내용
요소	푸시 알림 설정 영역
데이터	푸시 알림 상태값
규칙	사용자 디바이스 Fancake 앱 설정의 알림이 off 되어있을 경우 표시되는 영역
동작	사용자 디바이스 Fancake 앱 설정으로 이동

2.93 푸시 알림 설정 영역

`554:24062` · 명세 1건

1. 푸시 알림 설정 영역 — `554:24062`

축	내용
요소	푸시 알림 설정 영역
데이터	푸시 알림 상태값 소리,진동 설정 버튼 이클립스 알림 토글 좋아요 알림 토글 댓글 알림 토글 퀘스트 알림 토글 캠페인 알림 토글 마케팅·홍보 알림 토글
규칙	사용자 디바이스 Fancake 앱 설정의 알림이 ON 되어있을 경우 표시되는 영역 디폴트 알림 전부 활성화
동작	소리,진동 설정 버튼 - 사용자 디바이스 Fancake 앱 설정으로 이동 각 토글로 기능 on/off

2.94 차단 프로필 영역

`554:24083` · 명세 2건

1. 헤더 영역 — `554:24083`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정
동작	뒤로가기 버튼 - 클릭 시, 설정 화면 이동

2. 차단 프로필 영역 — `554:24090`

축	내용
요소	차단 프로필 영역
데이터	차단 프로필 상태값 차단 프로필 사진 차단 닉네임 차단 해제 버튼 차단 일시
규칙	차단 프로필이 없을 경우 노출 차단 프로필이 1개 이상 있을 경우

2.95 언어 설정 영역

`554:24120` · 명세 3건

1. 헤더 영역 — `554:24120`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	타이틀 닫기 버튼
규칙	상단 고정
동작	닫기 버튼 - 바텀시트 종료

2. 언어 설정 영역 — `554:24126`

축	내용
요소	언어 설정 영역
데이터	한국어 English 日本語 中文 Español
규칙	앱 기동 단계에서 조회된 국가/언어를 디폴트로 설정 소팅은 UI대로 유지 단수 선택
동작	체크 박스 비/활성화

3. 선택 버튼 — `554:24161`

축	내용
요소	선택 버튼
데이터	선택 버튼 입력값
규칙	하단 고정
동작	선택된 언어로 설정 처리 후 모달 종료

2.96 공지사항 리스트 영역

`554:24180` · 명세 2건

1. 헤더 영역 — `554:24180`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정
동작	뒤로가기 버튼 - 설정 화면 이동

2. 공지사항 리스트 영역 — `554:24207`

축	내용
요소	공지사항 리스트 영역
데이터	공지사항 제목 공지사항 내용 미리보기 작성일시
규칙	최신순 소팅
동작	공지사항 상세 화면 이동

2.97 공지사항 상세 영역

`554:24214` · 명세 2건

1. 헤더 영역 — `554:24214`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정
동작	뒤로가기 버튼 - 공지사항 화면 이동

2. 공지사항 상세 영역 — `554:24220`

축	내용
요소	공지사항 상세 영역
데이터	공지사항 제목 작성일시 공지사항 내용 텍스트 첨부 자료
규칙	어드민에 등록된 공지사항
동작	공지사항 내용 노출

2.98 문의 리스트 영역

`554:24235` · 명세 3건

1. 헤더 영역 — `554:24235`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀
규칙	상단 고정
동작	뒤로가기 버튼 - 설정 화면 이동

2. 문의 리스트 영역 — `554:24241`

축	내용
요소	문의 리스트 영역
데이터	문의 제목 작성일 문의 상태 접수 처리중 답변 완료
규칙	최신순으로 소팅
동작	문의 상세 화면 이동

3. 문의 작성 버튼 — `554:24271`

축	내용
요소	문의 작성 버튼
데이터	문의 작성 버튼 입력값
규칙	하단 고정
동작	문의 작성 화면 이동

2.99 문의 상세 영역

`554:24278` · 명세 3건

1. 헤더 영역 — `554:24278`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀 수정 버튼 상태값
규칙	상단 고정 상태값 접수에서만 수정 버튼 노출
동작	뒤로가기 버튼 - 1:1문의접수 화면 이동 수정 버튼 - 문의 수정 화면 이동

2. 문의 상세 영역 — `554:24284`

축	내용
요소	문의 상세 영역
데이터	문의 제목 작성 날짜 문의 내용(첨부 자료)

3. 문의 답변 영역 — `554:24290`

축	내용
요소	문의 답변 영역
데이터	어드민에 작성된 문의 답변 데이터 작성 날짜 답변 내용 상태값

2.100 로그아웃 안내 모달

`554:24866` · 명세 1건

1. 로그아웃 안내 모달 — `554:24866`

축	내용
요소	로그아웃 안내 모달
데이터	취소 로그아웃
규칙	중앙 오버레이
동작	취소 - 모달 종료 로그아웃 - 로그아웃 처리 후 로그인 화면으로 이동

2.101 탈퇴 안내 모달

`554:24885` · 명세 1건

1. 탈퇴 안내 모달 — `554:24885`

축	내용
요소	탈퇴 안내 모달
데이터	취소 서비스 탈퇴 연동 상태값
규칙	중앙 오버레이 연동 상태값이 있을 경우 비정상 탈퇴 처리 탈퇴시에도 기존 작성한 게시물은 삭제되지 않고 데이터 보존
동작	취소 - 모달 종료 탈퇴 - 서비스 탈퇴 처리 후 앱 종료

2.102 비정상 탈퇴 안내 모달

`554:24908` · 명세 1건

1. 비정상 탈퇴 안내 모달 — `554:24908`

축	내용
요소	비정상 탈퇴 안내 모달
데이터	확인
규칙	중앙 오버레이
동작	확인 - 모달 종료

2.103 문의 작성 영역

`554:24451` · 명세 3건

1. 헤더 영역 — `554:24451`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀 완료 버튼
규칙	상단 고정 완료 버튼 - 디폴트 비활성화, 제목 및 내용 작성 시 활성화
동작	뒤로가기 버튼 - 1:1문의 화면 이동 완료 - INSERT 후 1:1 문의 화면 이동

2. 문의 작성 영역 — `554:24457`

축	내용
요소	문의 작성 영역
데이터	제목 입력 필드 내용 입력 필드 첨부 미리보기 필드
동작	입력 필드 클릭 시 키보드 활성화 첨부 미리보기 항목 클릭 시 삭제 안내 모달 노출

3. 첨부 기능 영역 — `554:24481`

축	내용
요소	첨부 기능 영역
데이터	카메라 버튼 갤러리 버튼
규칙	하단 고정 및 키보드 노출 시 키보드 상단 고정
동작	카메라 버튼 - 사진 촬영 갤러리 버튼 - 갤러리 이미지 선택 (최대 10개)

2.104 문의 작성 영역

`554:24644` · 명세 3건

1. 헤더 영역 — `554:24644`

축	내용
요소	헤더 영역
데이터	뒤로가기 버튼 타이틀 완료 버튼
규칙	상단 고정
동작	뒤로가기 버튼 - 1:1문의 화면 이동 완료 - UPDATE 후 1:1 문의 화면 이동

2. 문의 작성 영역 — `554:24650`

축	내용
요소	문의 작성 영역
데이터	제목 입력 필드 내용 입력 필드 첨부 미리보기 필드
동작	입력 필드 클릭 시 키보드 활성화 첨부 미리보기 항목 클릭 시 삭제 안내 모달 노출

3. 첨부 기능 영역 — `554:24656`

축	내용
요소	첨부 기능 영역
데이터	카메라 버튼 갤러리 버튼
규칙	하단 고정 및 키보드 노출 시 키보드 상단 고정
동작	카메라 버튼 - 사진 촬영 갤러리 버튼 - 갤러리 이미지 선택 (최대 10개)

2.105 SNS 연동 계정 영역

`554:23602` · 명세 1건

1. SNS 연동 계정 영역 — `554:23602`

축	내용
요소	SNS 연동 계정 영역
데이터	SNS 플랫폼 상태값 연동값 연동 이메일 주소 연동 날짜
규칙	아이디 4번째 자리부터 마스킹 처리
동작	SNS 계정 연결 및 해제

2.106 연동 오류 모달

`554:23643` · 명세 1건

1. 연동 오류 모달 — `554:23643`

축	내용
요소	연동 오류 모달
데이터	확인
규칙	화면 중앙 오버레이
동작	모달 종료

2.107 연동 해제 안내 모달

`554:23654` · 명세 1건

1. 연동 해제 안내 모달 — `554:23654`

축	내용
요소	연동 해제 안내 모달
데이터	취소 연결 해제
규칙	화면 중앙 오버레이
동작	취소 - 모달 종료 연결 해제 - 연동 해제 처리 후 모달 종료

2.108 1 단계 : 태동/Breath

`2013:15377` · 명세 2건

1. 1 단계 : 태동/Breath — `2013:15377`

축	내용
요소	성운
데이터	3d성운
규칙	성운 터치 - 햅틱 반응 1 단계 변화 행성/성운 가입 또는 생성한 유저에게만 노출
동작	성운 터치시 흔들림, 이펙트, 조명 빛의 가루와 가스가 소용돌이치는 성운 상태 누적 POP 10000/ 100 명(가입자, 창립자)도달시 2단계 정식 행성으로 진화 1단계에서는 FP(FPI 종합 점수) 반영되지 않음 10000POP Lv 1

3. 행성 사용자 인터렉티브 — `2033:15818`

축	내용
요소	행성 리액션 1
데이터	zap, 행성터치
규칙	디폴트 : idle 상태 POP 기여 (Zap)버튼 1회 터치시 행성 우측 하단 [+1] 표시 POP 기여 (Zap)버튼 10 회 이상 터치시 행성 우측 하단 [+10] 표시
동작	Idle 상태: 은은한 회전과 펄스 효과 zap or 행성 1회 터치시 흔들림 1번, 0.5초간 [+1] 표시 zap 10회 이상 터치시 흔들림 x2 + 왼쪽에서 오른쪽으로 자전속도 1.5 배로 증가, 0.5 [+1] 연속적 표시 주의 : 수학적 데이터에 따라 픽셀을 직접 제어하는

2.109 2 단계 : 시작/Begining

`2016:20703` · 명세 2건

1. 2 단계 : 시작/Begining — `2016:20703`

축	내용
요소	행성 2단계
데이터	3d행성
규칙	행성 터치 - 햅틱 반응 2 단계 변화
동작	공전 성운 터치시 흔들림, 이펙트, 조명 기본행성 누적 POP 11000/ 도달시 3단계 정식 행성으로 진화 조건 부분 충족 FPI 누적 종합 점수11000 이상 1000POP 마다 Lv 2~10까지

2. 4 단계 :성장 / Growth — `2024:20727`

축	내용
요소	행성 3단계
데이터	3d행성 , 텍스쳐 구름
규칙	행성 터치 - 햅틱 반응 3 단계 변화
동작	공전 성운 터치시 흔들림, 이펙트, 조명 기본행성 누적 POP 211,000/ 도달시 4단계 정식 행성으로 진화 조건 부분 충족 FPI 종합 점수211000 이상 1000POP 마다 Lv 21~20까지

2.110 4 단계 :성장 / Growth

`2024:20736` · 명세 1건

2. 4 단계 :성장 / Growth — `2024:20736`

축	내용
요소	행성 3단계
데이터	3d행성 , 텍스쳐 구름
규칙	행성 터치 - 햅틱 반응 3 단계 변화
동작	공전 성운 터치시 흔들림, 이펙트, 조명 기본행성 누적 POP 211,000/ 도달시 4단계 정식 행성으로 진화 조건 부분 충족 FPI 종합 점수211000 이상 1000POP 마다 Lv 21~20까지

2.111 4 단계 :성장 / Growth

`2024:20743` · 명세 1건

2. 4 단계 :성장 / Growth — `2024:20743`

축	내용
요소	행성 3단계
데이터	3d행성 , 텍스쳐 구름
규칙	행성 터치 - 햅틱 반응 3 단계 변화
동작	공전 성운 터치시 흔들림, 이펙트, 조명 기본행성 누적 POP 211,000/ 도달시 4단계 정식 행성으로 진화 조건 부분 충족 FPI 종합 점수211000 이상 1000POP 마다 Lv 21~20까지

2.112 2 단계 : 시작/Begining

`2024:20758` · 명세 6건

1. 2 단계 : 시작/Begining — `2024:20758`

축	내용
요소	행성 2단계
데이터	3d행성
규칙	idle 상태 lv up 시 행성 터치 zap 기여 다음 단계 진화 수치 도달 5% 미만시
동작	dle 상태 : 은은한 회전과 펄스 효과 lv up 시 : 행성에 표면 아우라 발생 행성 터치 : 행성 1회 터치시 흔들림 1번, 커뮤니티 이동 zap 기여 : 흔들림 1번, 0.5초간 [+1] 표시(연속 가능) 다음 단계 진화 수치 도달 5%전 : 행성에 표면 아우라 발생 누적 POP 110,000/FP 1000 도달시 3단계 정식 행성으로 진화 10000 POP 마다

2. 3 단계 :성장 / Growth — `2024:20764`

축	내용
요소	행성 3단계
데이터	3d행성
규칙	idle 상태 (상동 생략)
동작	dle 상태 : 은은한 회전과 펄스 효과 + 표면 텍스처가 뚜렷해지며 고유의 색상이 확립됨. 누적 POP 210,000/FP3000 도달시 3단계 정식 행성으로 진화 10000 POP 마다 레벨업(Lv 11~20까지)

3. 4 단계 :성장 / Growth — `2024:20770`

축	내용
요소	행성 4단계
데이터	3d행성
규칙	idle 상태 (상동 생략)
동작	dle 상태 : + 행성 주위에 파편들이 궤도를 그리며 행성 주변 먼지(고리띠 전) 시스템 형성 누적 POP 1,210,000/FP 10,000 도달시 4단계 정식 행성으로 진화 100,000POP 마다 Lv 21~30까지

4. 5 단계 :성장 / Growth — `2024:20776`

축	내용
요소	행성 5단계
데이터	3d행성
규칙	Idle 상태 (상동 생략)
동작	Idle 상태 : + 1선명한 고리 시스템 형성. 누적 +POP1000만/FP100,000 도달시 4단계 정식 행성으로 진화 100만 POP 마다 Lv 31~40까지

5. 6 단계 :성장 / Growth — `2024:20782`

축	내용
요소	행성 6단계
데이터	3d행성
규칙	idle 상태 (상동 생략)
동작	Idle : 행성 주위에 파편들이 궤도를 그리며 회전하는 고리 시스템 형성. 누적 +POP 1억/FP100만 도달시 7단계 정식 행성으로 진화 조건 부분 충족 1000만POP 마다 Lv 41~50까지

6 — `2024:20821`

축	내용
요소	행성 3단계
데이터	3d행성
규칙	idle 상태 (상동 생략)
동작	Idle : 자기장(Field) 라인이 행성을 감싸며 외곽으로 방사됨. 1억 POP& FP 100만 마다 Lv 51~까지

2.113 행성 색 미리보기

`2066:17898` · 명세 5건

1. 헤더 — `2066:17898`

축	내용
요소	닫기 버튼 타이틀
데이터	닫기 버튼 - 닫기 아이콘 타이틀 - 텍스트
규칙	닫기 버튼 - 상단 좌측 정렬 타이틀 - 상단 중앙 정렬
동작	닫기 버튼 클릭 시, 하단 move out 페이지 종료 후 이전 화면 이동

2. 행성 색 미리보기 — `2066:17904`

축	내용
요소	행성 색 미리보기
데이터	선택된 배경 및 오브젝트 색상값
규칙	중앙 정렬
동작	화면 진입 시 노출

3. 색상 선택 섹션 — `2066:17910`

축	내용
요소	배경색 선택 흰, 검, 하늘, 초록, 노랑, 주황, 빨강, 보라, 사용자화 오브젝트 색 선택 흰, 검, 하늘, 초록, 노랑, 주황, 빨강, 보라, 사용자화
데이터	흰 : #FFFFFF 검 : #000000 하늘 : #009CFE 초록 : #00C60C 노랑 : #FFC500 주황 : #FF7D00 빨강 : #FF0049 보라 : #C300C8 사용자화 : 컬러 팔레트에서 설정된 #값
규칙	가로 정렬 디폴트 흰색 선택
동작	미선택된 타입 클릭 시, primary stroke 활성화 선택된 타입+다른 타입 선

4. 이전/완료 버튼 — `2066:17916`

축	내용
요소	이전 버튼 다음 버튼
데이터	이전 버튼 - 입력값 다음 버튼 - 입력값
규칙	하단 정렬
동작	이전 버튼 - 행성 타입 선택 화면 이동 완료 버튼 - 완료 안내 모달 노출

5. 완료 안내 모달 — `2066:17922`

축	내용
요소	타이틀 취소 버튼 생성 버튼
데이터	타이틀 - 텍스트 취소 버튼 - 입력값 생성 버튼 - 입력값
규칙	중앙 정렬
동작	취소 버튼 - 클릭 시, 모달 종료 생성 버튼 - 클릭 시, DB 행성 CREATE 및 모달 종료 후 홈 화면 이동

2.114 AI Daily Briefing 영역

`2097:16385` · 명세 8건

1. 헤더 — `2097:16385`

축	내용
요소	로고 POP 상점 알림
데이터	로고 - 이미지 POP - 보유 POP 수치 상점 - 상점 아이콘 알림 - 알림 아이콘 / 알림 상태값
규칙	로고 - 상단 좌측 정렬 POP - 상단 우측 정렬 상점 - 상단 우측 정렬 알림 - 상단 우측 정렬
동작	상점 - 클릭 시, 상점 바텀시트 노출 알림 - 클릭 시, 알림 화면 이동 / 알림 존재 시 배찌 알림으로 변경

2. 행성 영역 — `2097:16391`

축	내용
요소	프로필 닉네임 타이틀 갤럭시맵 행성/성운/생성 버튼 성장 카드 배경
데이터	프로필 - 이미지 닉네임 - 닉네임 데이터 타이틀 - 텍스트 갤럭시맵 - 이미지 (2.5d) 행성/성운/생성 버튼 - 행성 정보 성장 카드 - 행성/성운명, 더보기 아이콘, (행성 레벨)/ 성장률 수치 (%), 성장률 그래프, 현 수치 및 총 수치 배경 - 좌표/사이즈/궤도/오브젝트 수량 값
규칙	프로필 - 로그인 사용자 기준 노출 닉네임 - 로그인 사용자 기준 노출 타이틀 - 로그인 사용자 기준 노출 갤럭시맵 - 항상 노출 행성/성운/

3. TODAY'S QUEST 영역 — `2097:16397`

축	내용
요소	관리자 퀘스트 1 관리자 퀘스트 2 관리자 퀘스트 3 더보기 버튼
데이터	관리자 퀘스트 1 - 어드민에서 등록된 퀘스트 관리자 퀘스트 2 - 어드민에서 등록된 퀘스트 관리자 퀘스트 3 - 어드민에서 등록된 퀘스트 더보기 버튼 - 입력값
규칙	관리자 퀘스트 - 최신순으로 최대 3개 노출 더보기 버튼 - 우측 정렬
동작	관리자 퀘스트 - 클릭 시, 해당 퀘스트 상세 화면 이동 더보기 버튼 - 클릭 시, 퀘스트 화면 이동

4. 성운 추천 영역 — `2097:16403`

축	내용
요소	성운 추천 영역
데이터	성운명 가입 인원수 성운 이미지 기여율% 기여율 그래프 함께 성장하기 버튼
규칙	기여율이 가장 높은 순서대로 최대 6개 노출
동작	함께 성장하기 버튼 클릭 시, 성운 상세 화면 이동

5. AI Daily Briefing 영역 — `2097:16409`

축	내용
요소	AI 브리핑 1 AI 브리핑 2 AI 브리핑 3 공유 버튼
데이터	AI 브리핑 - AI 브리핑 데이터 공유 버튼 - 입력값
규칙	AI 브리핑 영역 - 행성/성운 가입 또는 생성 유저에게만 노출 공유 버튼 - 우측 정렬
동작	공유 버튼 - 클릭 시, 공유 카드 오버레이

6. HOT ARCHIVE 영역 — `2097:16415`

축	내용
요소	캠페인 캐러셀 캠페인 보기 버튼 더보기 버튼
데이터	캠페인 캐러셀 - 캠페인 데이터 캠페인 보기 버튼 - 입력값 더보기 버튼 - 입력값
규칙	캠페인 캐러셀 - 최대 5개 소팅(목표 달성 임박 건 > 실시간 기여 급증 건 > 신규 등록 건 순) 캠페인 보기 버튼 - 캠페인 카드 하단 정렬 더보기 버튼 - 우측 정렬
동작	캠페인 캐러셀 - 좌/우 스와이프 캠페인 보기 버튼 - 해당 캠페인 상세 화면 이동 더보기 버튼 - HOT ARCHIVE 화면 이동

7. 인기 K-INSIDE — `2097:16421`

축	내용
요소	인사이드 리스트 1 인사이드 리스트 2 인사이드 리스트 3 더보기 버튼
데이터	인사이드 리스트 - 인사이드 데이터 더보기 버튼 - 입력값
규칙	인사이드 리스트 - 최대 3개 소팅(미해결 + 고액 포인트 순) 더보기 버튼 - 우측 정렬
동작	인사이드 리스트 - 해당 인사이드 상세 화면 이동 더보기 버튼 - 인사이드 화면 이동

8. 하단 네비게이션 — `2097:16427`

축	내용
요소	HOME 버튼 INSIDE 버튼 GALAXY 버튼 MY 버튼
데이터	HOME 버튼 - 텍스트, 아이콘 / 입력값 INSIDE 버튼 - 텍스트, 아이콘 / 입력값 GALAXY 버튼 - 텍스트, 아이콘 / 입력값 MY 버튼 - 텍스트, 아이콘 / 입력값
규칙	하단 고정 노출
동작	HOME 버튼 클릭(아이콘 스타일 변경 선택/미선택) HOME 화면에서 클릭 시, Y스크롤값 초기화. 타 화면에서 클릭 시, HOME 화면 이동. INSIDE 버튼 클릭(아이콘 스타일 변경 선택/미선택) INSDE 화면에서 클릭 시,

2.115 행성 색 미리보기

`2066:16468` · 명세 5건

1. 헤더 — `2066:16468`

축	내용
요소	닫기 버튼 타이틀
데이터	닫기 버튼 - 닫기 아이콘 타이틀 - 텍스트
규칙	닫기 버튼 - 상단 좌측 정렬 타이틀 - 상단 중앙 정렬
동작	닫기 버튼 클릭 시, 하단 move out 페이지 종료 후 이전 화면 이동

2. 행성 색 미리보기 — `2066:16474`

축	내용
요소	행성 색 미리보기
데이터	선택된 배경 및 오브젝트 색상값
규칙	중앙 정렬
동작	화면 진입 시 노출

3. 색상 선택 섹션 — `2066:16480`

축	내용
요소	배경색 선택 흰, 검, 하늘, 초록, 노랑, 주황, 빨강, 보라, 사용자화 오브젝트 색 선택 흰, 검, 하늘, 초록, 노랑, 주황, 빨강, 보라, 사용자화
데이터	흰 : #FFFFFF 검 : #000000 하늘 : #009CFE 초록 : #00C60C 노랑 : #FFC500 주황 : #FF7D00 빨강 : #FF0049 보라 : #C300C8 사용자화 : 컬러 팔레트에서 설정된 #값
규칙	가로 정렬 디폴트 흰색 선택
동작	미선택된 타입 클릭 시, primary stroke 활성화 선택된 타입+다른 타입 선

4. 이전/완료 버튼 — `2066:16486`

축	내용
요소	이전 버튼 다음 버튼
데이터	이전 버튼 - 입력값 다음 버튼 - 입력값
규칙	하단 정렬
동작	이전 버튼 - 행성 타입 선택 화면 이동 완료 버튼 - 완료 안내 모달 노출

5. 완료 안내 모달 — `2066:16492`

축	내용
요소	타이틀 취소 버튼 생성 버튼
데이터	타이틀 - 텍스트 취소 버튼 - 입력값 생성 버튼 - 입력값
규칙	중앙 정렬
동작	취소 버튼 - 클릭 시, 모달 종료 생성 버튼 - 클릭 시, DB 행성 CREATE 및 모달 종료 후 홈 화면 이동

✦ 3. Admin 화면 명세

3.1 로그인 타이틀 영역

`557:40636` · 명세 3건

1. 로고 영역 — `557:40636`

축	내용
요소	로고 영역
데이터	로고 이미지 서비스 명
동작	클릭 시 로그인 페이지 새로고침

2. 로그인 타이틀 영역 — `557:40663`

축	내용
요소	로그인 타이틀 영역
데이터	타이틀 서브 타이틀

3. 로그인 입력 영역 — `557:40673`

축	내용
요소	로그인 입력 영역
데이터	이메일 입력 필드 비밀번호 입력 필드 자동 로그인 여부 체크박스 로그인 버튼
규칙	이메일 입력 필드 - 이메일 형식 입력 비밀번호 입력 필드 - 입력 시 마스킹 처리 자동 로그인 여부 체크박스 - 체크 시 로그인 상태 유지 로그인 버튼 - 필수값 입력 시 활성화
동작	이메일 입력 필드 - 입력값 실시간 반영 비밀번호 입력 필드 - 입력값 실시간 반영 자동 로그인 여부 체크박스 - 선택/해제

3.2 캠페인 승인 미리보기 영역

`557:40682` · 명세 5건

1. 로고 영역 — `557:40682`

축	내용
요소	로고 영역
데이터	로고 이미지
동작	클릭 시 페이지 새로고침

2. LNB 영역 — `557:40688`

축	내용
요소	LNB 영역
데이터	메뉴 리스트 로그아웃 버튼
규칙	디폴트 하위 메뉴 hide
동작	상위 메뉴 클릭 시 하위 메뉴 노출 하위 메뉴 클릭 시 해당 화면 이동 로그인 페이지 이동

3. 상단 통계 카드 영역 — `557:40861`

축	내용
요소	상당 통계 카드 영역
데이터	전체 가입자 수 일일 활성 사용자(DAU) 일일 광고 시청 건수 인앱 결제 건수
규칙	전체 가입자 수 - 오늘/누적 데이터 노출 일일 활성 사용자(DAU) - 오늘/평균 데이터 노출 일일 광고 시청 건수 - 오늘/평균 데이터 노출 인앱 결제 건수 - 오늘/평균 데이터 노출

4. 차트 영역 — `557:40871`

축	내용
요소	차트 영역
데이터	POP 사용량 아이템 사용량
규칙	기간별 데이터 시각화
동작	Hover 시 데이터 수치 노출

5. 캠페인 승인 미리보기 영역 — `557:40881`

축	내용
요소	캠페인 승인 미리보기 영역
데이터	캠페인 리스트 더보기 버튼
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 화면 이동 더보기 버튼 - 캠페인 일람 화면 이동

3.3 사용자 리스트 영역

`557:40888` · 명세 3건

1. 검색 영역 — `557:40888`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간값 상태값 전체 정상 제재 탈퇴 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	상태값 - 디폴트 전체 검색어 - 닉네임/이메일 검색 가능
동작	기간값 - 선택 기간값 반영 상태값 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 사용자 리스트 영역 — `557:40926`

축	내용
요소	사용자 리스트 영역
데이터	사용자 리스트 액셀 다운
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운

3. 페이지네이션 영역 — `557:40935`

축	내용
요소	페이지네이션 영역
데이터	페이지 번호 페이지 노출 개수
규칙	페이지 번호 - 페이지 기준 리스트 노출 페이지 노출 개수 - 10/30/50 선택
동작	페이지 번호 - 페이지 이동 페이지 노출 개수 - 리스트 개수 변경

3.4 POP(포인트) 투여 영역

`569:21773` · 명세 3건

1. POP(포인트) 투여 영역 — `569:21773`

축	내용
요소	POP(포인트) 투여 영역
데이터	POP 포인트값 설명 문구
규칙	숫자만 입력 가능
동작	입력값 반영

2. 커스터마이징 영역 — `569:21779`

축	내용
요소	커스터마이징 영역
데이터	행성 커스터마이징 리스트 추가 삭제
규칙	등록 순서 기준 노출
동작	추가 - 추가 모달 오버레이 노출 삭제 - 삭제 모달 오버레이 노출

3. 커스터마이징 추가 모달 — `569:21827`

축	내용
요소	커스터마이징 추가 모달
데이터	커스터마이징 이미지 이름 추가 버튼
규칙	커스터마이징 이미지 - 이미지 파일만 업로드 이름 - 최대 글자 수 제한 가능 추가 버튼 - 필수값 입력 시 활성화
동작	커스터마이징 이미지 - 이미지 미리보기 노출 이름 - 입력값 반영 추가 버튼 - 커스터마이징 등록

3.5 퀘스트 종류 영역

`569:21970` · 명세 3건

1. 퀘스트 종류 영역 — `569:21970`

축	내용
요소	퀘스트 종류 영역
데이터	종류 번호 종류명 종류 추가 버튼 종류 삭제 버튼
규칙	종류 삭제 - 디폴트 비활성화
동작	행 클릭 시 우측 항목 노출 종류 번호 - 더블 클릭 시 수정 가능 종류명 - 더블 클릭 시 수정 가능 종류 추가 버튼 - 종류 추가 모달 노출 종류 삭제 버튼 - 종류 삭제 모달 노출

2. 항목 추가 버튼 — `569:21976`

축	내용
요소	항목 추가 버튼
데이터	입력값
규칙	디폴트 비활성화, 종류 선택 시 활성화
동작	항목 추가 모달 노출

3. 저장 버튼 — `569:21982`

축	내용
요소	저장 버튼
데이터	입력값
규칙	변경사항이 있을 경우 활성화
동작	update

3.6 이클립스 관리 영역

`569:21920` · 명세 2건

1. 이클립스 관리 영역 — `569:21920`

축	내용
요소	이클립스 관리 영역
데이터	행성 정보 자동 이클립스 발생(1차) 시간 이클립스 발생(2차) 시간 FPI 감소 수치(%) 사전 알림 시간(초) 저장
규칙	이클립스 발생 1,2차 동일 시간대 설정 시 오류 모달 노출
동작	이클립스 발생(1차/2차) 시간 - 데이트 피커 노출 FPI 감소 수치(%) - 입력값 반영 사전 알림 시간(초) - 타임 피커 노출 저장 - update 후 저장 완료 모달 노출

2. 오류 안내 모달 — `569:21926`

축	내용
요소	오류 안내 모달
데이터	확인
규칙	중앙 오버레이
동작	확인 - 모달 종료

3.7 제재 이력 관리 영역

`557:40942` · 명세 4건

1. 사용자 정보 영역 — `557:40942`

축	내용
요소	사용자 정보 영역
데이터	No 닉네임 이메일 간편 로그인 정보 보유 포인트 가입일 탈퇴일 상태
규칙	No - 읽기 전용 닉네임 - 읽기 전용 이메일 - 읽기 전용 간편 로그인 정보 - 읽기 전용 보유 포인트 - 읽기 전용 가입일 - 읽기 전용 탈퇴일 - 읽기 전용, 탈퇴 회원만 노출 상태 - 읽기 전용, 정상/탈퇴/제재 노출

2. 제재 이력 관리 영역 — `557:40968`

축	내용
요소	제재 이력 관리 영역
데이터	제재 이력 리스트
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시, 제재 모달(제재 적용된 정보를 담은 모달) 노출

3. 운영자 메모 영역 — `557:40978`

축	내용
요소	운영자 메모 영역
데이터	운영자 메모 데이터
규칙	최대 글자 수 제한 가능
동작	입력값 저장

4. 하단 버튼 영역 — `557:40989`

축	내용
요소	하단 버튼 영역
데이터	목록으로 버튼 제재 버튼 저장 버튼
규칙	저장 버튼 - 수정 내용 존재 시 활성화
동작	목록으로 버튼 - 사용자 일람 화면 이동 제재 버튼 진행중인 제재가 없을 경우 제재 모달 노출 진행중인 제재가 있을 경우 추가 제재 안내 모달 노출 저장 버튼 - 저장 처리

3.8 행성/성운 정보 영역

`565:18803` · 명세 1건

1. 행성/성운 정보 영역 — `565:18803`

축	내용
요소	행성/성운 정보 영역
데이터	No 닉네임 아티스트명 분류 단계 생성자 닉네임 가입 유저수 TOTAL FPI BMP STEPS REFERAL CONTRIBUTION COMMUNITY 생성일 상태
규칙	모든 항목 읽기 전용 상태 - 읽기 전용, 정상/제재 노출

3.9 행성/성운 정보 영역

`565:19259` · 명세 2건

1. 행성/성운 정보 영역 — `565:19259`

축	내용
요소	퀘스트 정보 영역
데이터	No 퀘스트명 분류 목표 참여 인원 설정 완료 보상 참여 인원 생성자 닉네임 생성일 상태
규칙	모든 항목 읽기 전용 상태 - 읽기 전용, 진행중/제재/종료 노출

2. 제재 이력 관리 영역 — `567:19841`

축	내용
요소	제재 이력 관리 영역
데이터	제재 이력 리스트
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시, 제재 모달(제재 적용된 정보를 담은 모달) 노출

3.10 퀘스트 정보 입력 영역

`567:19531` · 명세 1건

1. 퀘스트 정보 입력 영역 — `567:19531`

축	내용
요소	퀘스트 정보 입력 영역
데이터	퀘스트명 분류 상세 액션 목표 수치 목표 수치(특정 위치) 완료 보상
규칙	분류 특정 위치를 선택했을 경우 목표 수치(특정 위치) 필드 활성화
동작	입력값 반영

3.11 퀘스트 정보 영역

`567:19549` · 명세 1건

1. 퀘스트 정보 영역 — `567:19549`

축	내용
요소	퀘스트 정보 영역
데이터	No 퀘스트명 분류 상세 액션 목표 수치 목표 수치(특정 위치) 완료 보상 생성일
규칙	분류 특정 위치를 선택했을 경우 목표 수치(특정 위치) 필드 활성화
동작	입력값 반영

3.12 아이템 정보 입력 영역

`572:4797` · 명세 1건

1. 아이템 정보 입력 영역 — `572:4797`

축	내용
요소	아이템 정보 입력 영역
데이터	아이템명 아이템 설명 아이템 분류 아이템 효과 행성 전송 POP 구매 제공 POP 가격
규칙	분류 구독형 선택 시 “행성 전송 POP” 및 “구매 제공 POO” 비활성화
동작	입력값 반영

3.13 상태 선택 필드

`572:4820` · 명세 2건

1. 상태 선택 필드 — `572:4820`

축	내용
요소	상태 선택 필드
데이터	판매중 판매 종료
규칙	판매 종료 시 서비스 내 노출 X
동작	클릭 시 상태 필터 노출

2. 삭제/저장 영역 — `572:4839`

축	내용
요소	삭제/저장 영역
데이터	삭제 저장
규칙	저장 - 변경사항 있을 경우 활성화
동작	삭제 - 삭제 안내 모달 노출 저장 - 저장 완료 모달 노출

3.14 행성/성운 리스트 영역

`563:18714` · 명세 3건

1. 검색 영역 — `563:18714`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간값 분류 행성 성운 상태 전체 정상 제재 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	분류 - 디폴트 전체 상태값 - 디폴트 전체 검색어 - 아티스트명 검색 가능
동작	기간값 - 선택 기간값 반영 분류값 - 분류값 반영 상태값 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 행성/성운 리스트 영역 — `563:18720`

축	내용
요소	행성/성운 리스트 영역
데이터	행성/성운 리스트 액셀 다운
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운

3. 페이지네이션 영역 — `563:18726`

축	내용
요소	페이지네이션 영역
데이터	페이지 번호 페이지 노출 개수
규칙	페이지 번호 - 페이지 기준 리스트 노출 페이지 노출 개수 - 10/30/50 선택
동작	페이지 번호 - 페이지 이동 페이지 노출 개수 - 리스트 개수 변경

3.15 퀘스트 리스트 영역

`565:19040` · 명세 2건

1. 검색 영역 — `565:19040`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간 분류 건강 행성 활동 커뮤니티 특정 위치 상태 전체 진행중 제재 종료 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	상태값 - 디폴트 전체 검색어 - 퀘스트명 검색 가능
동작	기간값 -선택 기간값 반영 상태값 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 퀘스트 리스트 영역 — `565:19046`

축	내용
요소	퀘스트 리스트 영역
데이터	퀘스트 리스트 액셀 다운
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운

3.16 퀘스트 리스트 영역

`567:19326` · 명세 2건

1. 검색 영역 — `567:19326`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간 분류 건강 행성 활동 커뮤니티 특정 위치 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	분류값 - 디폴트 전체 검색어 - 퀘스트명 검색 가능
동작	기간값 - 선택 기간값 반영 분류값 - 분류값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 퀘스트 리스트 영역 — `567:19284`

축	내용
요소	퀘스트 리스트 영역
데이터	퀘스트 리스트 액셀 다운 퀘스트 생성
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운 퀘스트 생성 클릭 시 생성 화면 이동

3.17 인사이드 리스트 영역

`567:19556` · 명세 2건

1. 검색 영역 — `567:19556`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간 상태 전체 진행중 삭제 제재 종료 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	상태값 - 디폴트 전체 검색어 - 제목/본문 검색 가능
동작	기간값 - 선택 기간값 반영 상태값 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 인사이드 리스트 영역 — `567:19562`

축	내용
요소	인사이드 리스트 영역
데이터	인사이드 리스트 액셀 다운
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운

3.18 팬덤 라운지 리스트 영역

`569:19849` · 명세 2건

1. 검색 영역 — `569:19849`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간 상태 전체 공개 제재 삭제 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	상태값 - 디폴트 전체 검색어 - 제목/본문 검색 가능
동작	기간값 - 선택 기간값 반영 상태값 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 팬덤 라운지 리스트 영역 — `569:19855`

축	내용
요소	팬덤 라운지 리스트 영역
데이터	팬덤 라운지 리스트 액셀 다운
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운

3.19 캠페인 리스트 영역

`569:20757` · 명세 2건

1. 검색 영역 — `569:20757`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간 상태 진행중 달성 집행전 집행중 집행 완료 제재 삭제 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	상태값 - 디폴트 전체 검색어 - 제목/본문 검색 가능
동작	기간값 - 선택 기간값 반영 상태값 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 캠페인 리스트 영역 — `569:20763`

축	내용
요소	캠페인 리스트 영역
데이터	캠페인 리스트 액셀 다운
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운

3.20 인사이드 정보 영역

`567:19580` · 명세 1건

1. 인사이드 정보 영역 — `567:19580`

축	내용
요소	인사이드 정보 영역
데이터	No 생성자 제목 본문 첨부 자료(이미지/영상) 완료 보상POP 채택자 생성일 삭제일 채택일 상태
규칙	모든 항목 읽기 전용 상태 - 읽기전용, 진행중/제제/식제/종료 노출

3.21 행성/성운 정보 영역

`2122:32515` · 명세 2건

1. 행성/성운 정보 영역 — `2122:32515`

축	내용
요소	퀘스트 정보 영역
데이터	No 퀘스트명 분류 목표 참여 인원 설정 완료 보상 참여 인원 생성자 닉네임 생성일 상태
규칙	모든 항목 읽기 전용 상태 - 읽기 전용, 진행중/제재/종료 노출

2. 제재 이력 관리 영역 — `2122:32521`

축	내용
요소	제재 이력 관리 영역
데이터	제재 이력 리스트
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시, 제재 모달(제재 적용된 정보를 담은 모달) 노출

3.22 퀘스트 리스트 영역

`2122:32528` · 명세 2건

1. 검색 영역 — `2122:32528`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간 분류 건강 행성 활동 커뮤니티 특정 위치 상태 전체 진행중 제재 종료 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	상태값 - 디폴트 전체 검색어 - 퀘스트명 검색 가능
동작	기간값 -선택 기간값 반영 상태값 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 퀘스트 리스트 영역 — `2122:32534`

축	내용
요소	퀘스트 리스트 영역
데이터	퀘스트 리스트 액셀 다운
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운

3.23 팬덤 라운지 정보 영역

`569:20621` · 명세 1건

1. 팬덤 라운지 정보 영역 — `569:20621`

축	내용
요소	팬덤 라운지 정보 영역
데이터	No 생성자 본문 첨부 자료(이미지/영상) 생성일 삭제일 상태
규칙	모든 항목 읽기 전용 상태 - 읽기전용, 공개/삭제/제재 노출

3.24 캠페인 정보 영역

`569:20780` · 명세 1건

1. 캠페인 정보 영역 — `569:20780`

축	내용
요소	팬덤 라운지 정보 영역
데이터	No 캠페인 종류 생성자 생성자 이메일 제목 본문 첨부 파일(이미지/영상) 생성일 캠페인 종료일 상태 삭제일 집행 메모
규칙	모든 항목 읽기 전용 상태 - 읽기전용, 진행중/달성/집행전/집행중/집행 완료/제재/삭제 노출
동작	집행 메모 - 입력값 노출

3.25 AI 브리핑 리스트 영역

`569:21275` · 명세 2건

1. 검색 영역 — `569:21275`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간 상태 수집 완료 생성 완료 생성 실패 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	상태값 - 디폴트 전체 검색어 - 키워드 검색 가능
동작	기간값 - 선택 기간값 반영 상태값 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. AI 브리핑 리스트 영역 — `569:21281`

축	내용
요소	AI 브리핑 리스트 영역
데이터	AI 브리핑 리스트 액셀 다운
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운

3.26 AI 브리핑 정보 영역

`569:21306` · 명세 2건

1. AI 브리핑 정보 영역 — `569:21306`

축	내용
요소	AI 브리핑 정보 영역
데이터	탐색 키워드 상태 No 브리핑 내용 재시도
규칙	모든 항목 읽기 전용 상태 - 읽기전용, 수집 완료/생성 완료/생성 실패 노출 생성된 브리핑 수집 완료 및 실패일 경우 “-”로 표시
동작	재시도 - 브리핑 재생성 작업

2. 수집된 뉴스 정보 영역 — `569:21766`

축	내용
요소	수집된 뉴스 정보 영역
데이터	No 뉴스 제목 뉴스 출처 수집 일시 원문 링크
규칙	모든 항목 읽기 전용
동작	링크 클릭 시 외부 링크 이동

3.27 아이템 리스트 영역

`572:4756` · 명세 2건

1. 검색 영역 — `572:4756`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간값 분류 구독형 소비형 상태값 판매중 판매 종료 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	분류 - 디폴트 전체 상태값 - 디폴트 전체 검색어 - 아이템명 검색 가능
동작	기간값 - 선택 기간값 반영 분류 - 분류값 반영 상태값 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 아이템 리스트 영역 — `572:4762`

축	내용
요소	아이템 리스트 영역
데이터	아이템 리스트 액셀 다운 아이템 추가
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운 아이템 추가 클릭 시 아이템 등록 화면 이동

3.28 신고 항목 리스트 영역

`572:5007` · 명세 2건

1. 검색 영역 — `572:5007`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간값 국가 독일 대만 대한민국 멕시코 미국 브라질 인도네시아 일본 캐나다 태국 프랑스 홍콩 유형 욕설 음란물 도배 사칭 저작권 스팸 기타 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	국가 - 디폴트 전체 검색어 - 산고 사유명 검색 가능
동작	기간값 - 선택 기간값 반영 국가 - 선택값 반영 유형 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 신고 항목 리스트 영역 — `572:5013`

축	내용
요소	신고 항목 리스트 영역
데이터	신고 항목 리스트 액셀 다운 항목 추가
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운 항목 추가 클릭 시 항목 등록 화면 이동

3.29 신고 항목 입력 영역

`572:5021` · 명세 1건

1. 신고 항목 입력 영역 — `572:5021`

축	내용
요소	신고 항목 입력 영역
데이터	적용 국가 셀럭터 신고 유형 셀럭터 신고 사유명 입력필드 항목 삭제 버튼 항목 추가 버튼
규칙	항목 삭제 버튼 2번째 항목부터 표시
동작	적용 국가 셀럭터 - 국가 필터 노출 신고 유형 셀럭터 - 신고 유형 필터 노출 신고 사유명 입력필드 - 입력값 노출 항목 삭제 버튼 - 항목 삭제 처리 항목 추가 버튼 - 항목 추가 처리

3.30 공지사항 리스트 영역

`572:5240` · 명세 2건

1. 검색 영역 — `572:5240`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간값 상태값 공개 비공개 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	상태값 - 디폴트 전체 검색어 - 제목/내용 검색 가능
동작	기간값 - 선택 기간값 반영 상태값 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 공지사항 리스트 영역 — `572:5246`

축	내용
요소	공지사항 리스트 영역
데이터	공지사항 리스트 액셀 다운 공지 추가
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운 공지 추가 클릭 시 공지 등록 화면 이동

3.31 공지 정보 입력 영역

`572:5318` · 명세 1건

1. 공지 정보 입력 영역 — `572:5318`

축	내용
요소	공지 정보 입력 영역
데이터	제목 내용 텍스트 첨부 파일(이미지) 첨부 파일 삭제 버튼 첨부 버튼 상태 공개 비공개
규칙	제목 및 내용 필수값 비공개일 경우 앱 서비스 내에 hide
동작	첨부 파일 삭제 버튼 - 해당 첨부 파일 삭제 첨부 버튼 - 로컬 파일 업로드

3.32 1:1문의 리스트 영역

`572:5465` · 명세 2건

1. 검색 영역 — `572:5465`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간값 상태값 접수 처리중 답변 완료 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	상태값 - 디폴트 전체 검색어 - 제목/내용 검색 가능
동작	기간값 - 선택 기간값 반영 상태값 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 1:1문의 리스트 영역 — `572:5471`

축	내용
요소	1:1문의 리스트
데이터	1:1문의 리스트 액셀 다운
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운

3.33 1:1문의 상세 정보 영역

`572:5541` · 명세 2건

1. 1:1문의 상세 정보 영역 — `572:5541`

축	내용
요소	1:1문의 상세 정보 영역
데이터	상태 공개 비공개 접수일 제목 내용 텍스트 첨부 파일(이미지)
규칙	읽기전용

2. 답변 입력 영역 — `572:5634`

축	내용
요소	답변 입력 영역
데이터	답변일 답변 입력 필드
규칙	답변일 - 읽기 전용, 디폴트 “-”
동작	답변일 - 답변이 저장된 시점으로 date update 답변 입력 필드 - 입력값 표시

3.34 결제 리스트 영역

`572:5663` · 명세 2건

1. 검색 영역 — `572:5663`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간값 상태값 결제 완료 환불 요청 환불 승인 환불 완료 환불 반려 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	상태값 - 디폴트 전체 검색어 - 닉네임, 상품명, 결제번호 검색 가능
동작	기간값 - 선택 기간값 반영 상태값 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 결제 리스트 영역 — `572:5669`

축	내용
요소	결제 리스트 영역
데이터	결제 리스트 액셀 다운
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운

3.35 신고 리스트 영역

`572:6952` · 명세 2건

1. 검색 영역 — `572:6952`

축	내용
요소	검색 영역
데이터	기간값 상태값 접수 검토중 처리완료 반려 검색어 검색 버튼 초기화 버튼
규칙	상태값 - 디폴트 전체 검색어 - 미리보기 내용 검색 가능
동작	기간값 - 선택 기간값 반영 상태값 - 선택값 반영 검색어 - 입력값 반영 검색 버튼 - 검색 실행 초기화 버튼 - 검색 조건 초기화

2. 신고 리스트 영역 — `572:6958`

축	내용
요소	신고 리스트 영역
데이터	신고 리스트 액셀 다운
규칙	최신순 노출
동작	행 클릭 시 상세 이동 엑셀 다운 클릭 시 엑셀 파일 생성 후 로컬 다운

3.36 신고 대상 콘텐츠 영역(게시물)

`573:7168` · 명세 3건

1. 신고 정보 영역 — `573:7168`

축	내용
요소	신고 정보 영역
데이터	No 신고 유형 작성 위치 신고수 접수일 진행 상태
규칙	읽기 전용
동작	진행 상태 디폴트 접수 신고 처리 상태 값 반영

2. 신고 대상 콘텐츠 영역(게시물) — `573:7174`

축	내용
요소	신고 대상 콘텐츠 영역
데이터	신고 대상 콘텐츠
규칙	게시물 상세 정보를 그대로 차용
동작	읽기 전용

3. 신고 처리 입력 영역(게시물) — `573:7421`

축	내용
요소	신고 처리 입력 영역
데이터	신고 사유 처리 상태 검토중 처리완료 반려 운영자 메모
규칙	신고 사유 - 읽기전용
동작	처리 상태 - 처리 상태 필터 노출 운영자 메모 - 입력값 노출

3.37 신고 대상 콘텐츠 영역(댓글)

`573:7326` · 명세 1건

1. 신고 대상 콘텐츠 영역(댓글) — `573:7326`

축	내용
요소	신고 대상 콘텐츠 영역
데이터	댓글 No 작성자 닉네임 댓글 본문
규칙	게시물 댓글 정보를 그대로 차용
동작	읽기 전용

3.38 결제 상세 정보 영역

`572:5806` · 명세 1건

1. 결제 상세 정보 영역 — `572:5806`

축	내용
요소	결제 상세 정보 영역
데이터	No 결제 번호 사용자 ID 닉네임 상품명 상품타입 플랫폼 결제일 결제 금액 스토어 ID 결제 수단 결제일 사용 여부
규칙	읽기전용

3.39 환불 상태 입력 영역

`572:5824` · 명세 1건

1. 환불 상태 입력 영역 — `572:5824`

축	내용
요소	환불 상태 입력 영역
데이터	환불 사유 처리 상태 환불 반려 환불 승인
규칙	환불 사유 - 읽기 전용
동작	처리 상태 - 선택한 저장값은 저장 후 결제 상세의 상태에 반영되고, 해당 값은 서비스 결제 내역 상세_결제 상태에 반영 환불 처리가 완료되고 나면 처리 상태값은 자동으로 환불 완료로 update

3.40 회원가입 도메인 관리 영역

`573:7471` · 명세 1건

1. 회원가입 도메인 관리 영역 — `573:7471`

축	내용
요소	회원가입 도메인 관리 영역
데이터	도메인 항목 필드 항목 추가 항목 삭제
규칙	추가된 항목의 필드 초기 필드값은 “-”
동작	항목 필드 클릭 시 입력 가능 항목 추가 - 개행 항목 삭제 - 폐행

✦ 4. 구현 확인물 대응

구현 소스가 주석에 근거로 적어 둔 Figma Node ID 로 이은 것입니다. 화면 대조 원장의 「대응」 열에 그대로 들어갈 값입니다.

화면	흐름	차수	구현
`Bottom Navigation`	F0	1차	`lib/core/router/app_router.dart`
`Galaxy`	F2	1차	`lib/features/galaxy/galaxy_screen.dart`
`Galaxy/성운 상세`	F3	1차	`lib/features/planet/planet_detail_screen.dart`
`Galaxy/성운 상세/신고하기`	F3	1차	`lib/features/planet/moderation.dart`
`Galaxy/성운 상세/차단하기`	F3	1차	`lib/features/planet/moderation.dart`
`Galaxy/행성 상세`	F3	1차	`lib/features/planet/planet_detail_screen.dart`
`Galaxy/행성 상세/글 상세`	F3	1차	`lib/features/planet/lounge_post_screens.dart`
`Galaxy/행성 상세/글 상세/신고하기`	F3	1차	`lib/features/planet/lounge_post_screens.dart` · `lib/features/planet/moderation.dart`
`Galaxy/행성 상세/글 상세/차단하기`	F3	1차	`lib/features/planet/lounge_post_screens.dart` · `lib/features/planet/moderation.dart`
`Galaxy/행성 상세_팬덤 라운지/글 쓰기`	F3	1차	`lib/features/planet/lounge_post_screens.dart`
`Galaxy_검색`	F2	1차	`lib/features/galaxy/galaxy_search_screen.dart`
`MY`	F6	1차	`lib/features/my/my_screen.dart`
`MY/내 인사이드`	F6	1차	`lib/features/my/my_lists_screen.dart`
`MY/내 캠페인`	F6	1차	`lib/features/my/my_lists_screen.dart`
`MY/설정`	F6	1차	`lib/features/my/settings_screen.dart`
`MY/설정/Apple연결`	F6	1차	`lib/features/my/account_link_screen.dart`
`MY/설정/Google연결`	F6	1차	`lib/features/my/account_link_screen.dart`
`MY/설정/Kakao연결`	F6	1차	`lib/features/my/account_link_screen.dart`
`MY/설정/POP 상세`	F6	1차	`lib/features/my/pop_history_screen.dart`
`MY/설정/X연결`	F6	1차	`lib/features/my/account_link_screen.dart`
`MY/설정/공지사항`	F6	1차	`lib/features/my/notice_screens.dart`
`MY/설정/공지사항/공지사항 상세`	F6	1차	`lib/features/my/notice_screens.dart`
`MY/설정/서비스 결제 내역`	F6	1차	`lib/features/my/payment_screens.dart`
`MY/설정/서비스 결제 내역/상세`	F6	1차	`lib/features/my/payment_screens.dart`
`MY/설정/서비스 결제 내역/환불 요청`	F6	1차	`lib/features/my/payment_screens.dart`
`MY/티어 상세`	F6	1차	`lib/features/my/tier_screens.dart`
`MY/티어 정보`	F6	1차	`lib/features/my/tier_screens.dart`
`MY/프로필 사진 설정`	F6	1차	`lib/features/my/profile_edit_screen.dart`
`MY/프로필 설정`	F6	1차	`lib/features/my/profile_edit_screen.dart`
`MY/프로필 설정/프로필 사진 설정`	F6	1차	`lib/features/my/profile_edit_screen.dart`
`MY_1:1 문의접수`	F6	1차	`lib/features/my/support_screens.dart`
`MY_설정/푸시 알림 설정`	F6	1차	`lib/features/my/push_settings_screen.dart`
`홈`	F1	1차	`lib/features/home/home_data.dart` · `lib/features/home/home_screen.dart`

화면	흐름	차수	구현
홈/HOT ARCHIVE	F5	1차	lib/features/campaign/campaign_list_screen.dart
홈/HOT ARCHIVE/검색	F5	1차	lib/features/campaign/campaign_search_screen.dart
홈/HOT ARCHIVE/검색_검색결과	F5	1차	lib/features/campaign/campaign_search_screen.dart
홈/HOT ARCHIVE/공유	F5	1차	lib/features/campaign/campaign_detail_screen.dart
홈/HOT ARCHIVE/새 캠페인	F5	1차	lib/features/campaign/campaign_create_screen.dart
홈/HOT ARCHIVE/캠페인 상세	F5	1차	lib/features/campaign/campaign_detail_screen.dart
홈/HOT ARCHIVE/캠페인 상세/사용자 랭킹	F5	1차	lib/features/campaign/campaign_ranking_screen.dart
홈/HOT ARCHIVE/캠페인 상세/신고하기	F5	1차	lib/features/campaign/campaign_detail_screen.dart
홈/성운 생성	F1	1차	lib/features/home/nebula_create_screen.dart
홈/알림	F0	1차	lib/features/home/home_screen.dart · lib/features/notification/notification_screen.dart
홈/퀘스트	F4	1차	lib/features/quest/quest_list_screen.dart
홈/퀘스트/퀘스트 상세	F4	1차	lib/features/quest/quest_detail_screen.dart
홈/퀘스트/퀘스트 상세/신고하기	F4	1차	lib/features/quest/quest_detail_screen.dart
홈/퀘스트/퀘스트 생성	F4	1차	lib/features/quest/quest_create_screen.dart
홈/퀘스트/퀘스트 생성/위치 선택	F4	1차	lib/features/quest/place_picker_screen.dart
홈/행성 상세_FPI	F3	1차	lib/features/planet/planet_detail_screen.dart
홈/행성 상세_FPI/BMP	F3	1차	lib/features/planet/planet_detail_screen.dart
홈/행성 상세_FPI/BMP/사용자 랭킹	F3	1차	lib/features/planet/fpi_ranking_screen.dart · lib/features/planet/planet_detail_screen.dart
홈/행성 상세_팬덤 라운지	F3	1차	lib/features/planet/planet_detail_screen.dart
홈/행성 상세_팬덤 라운지/글 상세	F3	1차	lib/features/planet/lounge_post_screens.dart
홈/행성 상세_팬덤 라운지/글 쓰기	F3	1차	lib/features/planet/lounge_post_screens.dart
홈/행성 상세_팬덤 라운지/신고하기	F3	1차	lib/features/planet/lounge_post_screens.dart
홈_성장 완료	F1	1차	lib/features/home/growth_complete_screen.dart
홈_성장 완료/행성 생성	F1	1차	lib/features/home/planet_create_screen.dart
홈_초기사용자	F1	1차	lib/features/home/home_onboarding_screen.dart
홈_퀘스트	F4	1차	lib/features/quest/quest_list_screen.dart
홈_퀘스트/퀘스트 상세	F4	1차	lib/features/quest/quest_detail_screen.dart
홈_퀘스트/퀘스트 상세_광고 시청 전	F4	1차	lib/features/quest/quest_detail_screen.dart
홈_퀘스트/퀘스트 상세_광고 시청 후	F4	1차	lib/features/quest/quest_detail_screen.dart · lib/features/quest/quest_reward_screen.dart
홈_퀘스트/퀘스트 상세_퀘스트 완료	F4	1차	lib/features/quest/quest_reward_screen.dart

원장 97화면 중 63건입니다 — 09-03 제출분 전량입니다. 나머지 화면은 09-10 회차에 만들면서 이 표에 채워집니다. 소스가 근거로 적은 값을 그대로 뽑으므로, 화면을 만들면 표가 저절로 늘어납니다.

✦ 5. 이 문서의 한계

Figma 명세 구간이 없는 화면이 있습니다. 주석이 붙지 않은 프레임은 이 문서에 행이 없습니다. 그 화면의 동작 근거는 PRD·별첨·정책 설계서에서 찾아야 하며, 어디에도 없으면 09-10 화면 대조 때 여쭙겠습니다.

명세 안에 물음표가 남아 있습니다. 「팬덤 규모 뱃지 (소형/중형/대형 기준???)」처럼 발주사께서 기준을 비워 두신 자리가 있습니다. 원문 그대로 두었고, 구현 시점에 정책 설계서나 확인 요청으로 올립니다.

이 문서는 판정 기준이 아닙니다. 완료 판정은 별첨 1이 합니다.